

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Перечень модификаций и комплектаций двигателей (силовых агрегатов) ЯМЗ-236М2

1		ЯМЗ-236М2 основная комплектация 180/210/667	ЯМЗ-236К	ЯМЗ 236П	236М2-1000010 з/ч со сц. и КП: 236М2-1000016 без сц и КП 236М2-1000186	Машзавод г.Югра Кран дизель - электрический КС-4372в, КС-5871	Шкив к.в. 2х ручьевой, генератор 1322.3771, воздушный фильтр, ТНВД с плунжерной парой (10х11), масляный картер глубокой частью назад, указатель уровня масла, крыльчатка вентилятора d=520mm.	в производстве
					236М2-1000175 з/ч 236М2-1000186	ОАО "Богородский машзавод", г.Богородск ЗАО "Тюменьсудокомплект" Судовые дизельредукторные агрегаты		
2		ЯМЗ-236М2-1 1-я комплектация	ЯМЗ-236К	ЯМЗ 236П	236М2-1000011 з/ч со сц. и КП 236М2-1000017 без сц. и КП 236М2-1000187	МАЗ Шасси МАЗ-5337, 53371, 53371-020, 53371-031; Самосвалы МАЗ-5551; Седельные тягачи МАЗ- 54331, 54328; Лесовозы МАЗ-54341 (для запасных частей) и их модификации.	ЯМЗ-236М2 (база) ЭФУ, патрубков соединительный впускных коллекторов фланцем назад, шкив к. в. 3-х ручьевой, картер масляный глубокой частью вперед, с боковым фланцем. Без воздушного фильтра, указателя уровня масла.	в производстве
3		ЯМЗ-236М2-2 2-я комплектация	ЯМЗ-236К	---	236М2-1000142 з/ч 236М2-1000148	ОАО "Машзавод", г.Чита Компрессорные станции ПВ-10/8М1, НВ-10/8М2 Кировский завод "1 Мая", г.Киров Дизель-гидравлический кран КЖ-1471, КЖ-971	ЯМЗ-236М2 (база)	в производстве
4		ЯМЗ-236М2-4 4-я комплектация	ЯМЗ-236К	ЯМЗ 236У	236М2-1000014 з/ч со сц и КП 236М2-1000020 без сц и КП 236М2-10000190	ОАО "УралАЗ" г. Миасс Автомобили, шасси "Урал-432067", "Урал-432007-10", самосвал "Урал 5557-10" ДГУП "ПМЗ", г. Пермь дрезины АГМС	Картер масляный глубокий, глубокой частью вперёд, выпускные коллекторы с перестановкой, генератор 1702.3771 (28В, 1 кВт). Без воздушного фильтра	в производстве
					236М2-1000179 з/ч без КП и СЦ 236М2-1000190	ЗАО "ЧСДМ", г.Челябинск Автогрейдер А120, погрузчик В138, бульдозер ТС-10 "Добрыня"		

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5		ЯМЗ-236М2-6 6-я комплектация	ЯМЗ-236К	ЯМЗ 236П	236М2-1000011-А	МАЗ Шасси МАЗ-5337, 53371, 53371-020, 53371-031; Самосвалы МАЗ-5551; Седельные тягачи МАЗ-54331, 54328; Лесовозы МАЗ-54341 и их модификации.	ЯМЗ-236М2-1(база) Без стартера	Не выпускается
6		ЯМЗ-236М2-7 7-я комплектация	---	---	236М2-1000182 з/ч 236М2-1000193	АО "Электроагрегат" г.Курск Дизель-электростанция 60кВт, АД60С-Т400-Р, АД60-Т400-РП, ЭД60С-Т400РП. ЗАО "Тюменьсудокомплект" дизель-генераторные установки	ЯМЗ-236М2 (база) Водяной насос повышенной производительности. Без крыльчатки вентилятора, натяжного устройства.	в производстве
7		ЯМЗ-236М2-10 10-я комплектация	ЯМЗ-236К	ЯМЗ 236П	236М2-1000161	ЗАО "Мичуринский завод по производству автобусов" Автобусы МАРЗ-4219, МАРЗ-42191, МАРЗ-5262	ЯМЗ-236М2-1(база) Патрубок соединительный впускных коллекторов горловиной вверх, привод вентилятора с укороченным валиком, генератор 1702.3771, указатель уровня масла. Без крыльчатки вентилятора, шкива к.в ЭФУ	Не выпускается
8		ЯМЗ-236М2-11 11-я комплектация	Механизм отбора мощности (МOM)	---	236М2-10000162	ООО "Радницкий машиностроительный завод" г. Брянск Асфальтоукладчик ДС-191-505	ЯМЗ-236М2(база)	Не выпускается
9		ЯМЗ-236М2-12 12-я комплектация	ЯМЗ-236К	---	---	ОАО "Раскат" г. Рыбинск	ЯМЗ 236Г-1(база)	Не выпускается Замена на 236Г-1
10		ЯМЗ-236М2-15 15-я комплектация	---	---	з/ч 236М2-10000201	АОМК "Кранэкс" г. Иваново Экскаватор ЕК-270, ЕК-270LC	ЯМЗ-236М2(база) Без крыльчатки вентилятора	В производстве в з/ч с 01.01.02г.
11		ЯМЗ-236М2-16 16-я комплектация	---	---	---	ОАО "Онежский тракторный завод" г. Петрозаводск Пакетоподборщик ТЛК4-01 Сортиментовоз ТЛК-04 (колесные)	ЯМЗ-236М2(база) Газопровод (ЯМЗ-236Н), патрубок кронштейн (ЯМЗ-236Д)	Не выпускается
12		ЯМЗ-236М2-18 18-я комплектация	ЯМЗ-236К	ЯМЗ-236У2	236М2-1000048	завод "Коммаш" г. Мценск Мусоровоз на шасси Урал-4320-10	ЯМЗ-236М2-4 (база) Дополнительный отбор мощности от вторичного вала КП	Не выпускается

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	236М2	ЯМЗ-236М2-19 19-комплектация	ЯМЗ-181	ЯМЗ-236У5	236М2-10000049 з/ч со сц. и КП 236М2-1000035 без сц и КП 236М2-1000205	ОАО "УралАЗ" г. Миасс Автомобили "Урал-43206", "Урал-4320-10" с обеспечением бродоходимости 1,2 м	ЯМЗ-236М2-4 (база) Стартер, картер маховика, картер сцепления в герметичном исполнении (брод 1,2 м) ЭФУ, маховик под диафрагменное сцепление.	в производстве
14		ЯМЗ-236М2-20 20-комплектация	ЯМЗ-181	ЯМЗ-236Л1	236М2-1000050	АМАЗ Автобус МАЗ 104	ЯМЗ 236М2-6-(база) Маховик под диафрагменное сцепление Без стартера	Не выпускается
15		ЯМЗ-236М2-22 22-комплектация	ЯМЗ-236К	ЯМЗ-236ПО	236М2-1000052	завод "Коммаш" г. Мченск Мусоровоз на шасси МАЗ-5337-048	ЯМЗ 236М2-1-(база) Дополнительный отбор мощности от вторичного вала КП	Не выпускается
16		ЯМЗ-236М2-23 23-комплектация	ЯМЗ-236К	ЯМЗ-236П	236М2-1000053	МАЗ Шасси МАЗ-5337, 53371, 53371-020, 53371-031; Самосвалы МАЗ-5551; Седельные тягачи МАЗ-54331, 54328; Лесовозы МАЗ-54341 и их модификации.	ЯМЗ 236М2-1-(база) V-образный ТНВД (10х13) и связанные с ним блок цилиндров, впускные коллекторы, патрубок соединительный впускных коллекторов, трубки топливные высокого и низкого давления, привод ТНВД, форсунки, ЭФУ. Без стартера.	Не выпускается
17		ЯМЗ-236М2-24 24-комплектация	ЯМЗ-236К	ЯМЗ-236У	236М2-1000054 з/ч со сц и КП 236М2-1000064 без сц и КП 236М2-10000210	ОАО "УралАЗ" г. Миасс Автомобили см п5	ЯМЗ 236М2-4-(база) V-образный ТНВД (10х13) и связанные с ним блок цилиндров, впускные коллекторы, патрубок соединительный впускных коллекторов, трубки топливные высокого и низкого давления, привод ТНВД, форсунки, НВН.	Не выпускается
18		ЯМЗ-236М2-26 26-комплектация	---	---	236М2-1000226 з/ч 236М2-1000257	ГУП "Уралвагонзавод" Н. Тагил Эксковатор гусеничный Э 30	ЯМЗ 236М2 (база) Картер масляный глубокой частью вперед, водяной насос повышенной производительности. Без подшипника в коленчатом валу (205К), воздушного фильтра, натяжного устройства	В производстве
19		ЯМЗ-236М2-27 27-комплектация	ЯМЗ-236К с картером сцепления и деталями выключения сцепления	---		Орловский завод дорожных машин Лесотранспортная машина МЛ 142	ЯМЗ 236М2 (база) Передняя опора транспортная с хомутом	Не выпускается
20		ЯМЗ-236М2-28 28-комплектация	ЯМЗ-236К с картером сцепления и деталями выключения сцепления	---	236М2-1000238 з/ч 236М2-1000253	АООТ "Экско" г. Кострома гусеничный эксковатор ЭО-5119 ЗАО "Раскат", г.Рыбинск Дорожные катки ДУ-85, ДУ-85-1, ДУ-101	ЯМЗ 236М2 (база) Шкив к.в. 3х ручьевой, водяной насос повышенной производительности Без натяжного устройства.	в производстве

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21		ЯМЗ-236М2-29 29-комплектация	ЯМЗ-181	ЯМЗ 236ПЗ	236М2-1000059 з/ч со сц и КП 236М2-1000069 без сц и кп 236М2-1000260	МАЗ Шасси МАЗ-5337, 53371, 53371-020, 53371-031; Самосвалы МАЗ-5551; Седельные тягачи МАЗ-54331, 54328; Лесовозы МАЗ-54341 и их модификации.	ЯМЗ 236М2-1-(база) Маховик под диафрагменное сцепление	Не выпускается
22		ЯМЗ-236М2-30 30-комплектация	ЯМЗ-181	ЯМЗ 236ПЗ	236М2-1000010-30	МАЗ см. п. 2	ЯМЗ 236М2-6-(база) Маховик под диафрагменное сцепление. Без стартера.	Не выпускается
23		ЯМЗ-236М2-31 31-комплектация	ЯМЗ-181	ЯМЗ-236УЗ	236М2-1000010-31 з/ч со сц и КП 236М2-1000016-31 без сц и кп 236М2-1000186-31	ОАО "УралАЗ", г.Миасс Автомобили, шасси "Урал-43206", Урал-4320-10", Самосвал "Урал-5557-10" и их модификации	ЯМЗ 236М2-4-(база) Маховик под диафрагменное сцепление.	в производстве
24		ЯМЗ-236М2-32 32-комплектация	---	---	236М2-10000175-32 з/ч 236М2-10000186-32	ОАО " МК КРАНЭК" г.Иваново Экскаватор ЕК 270-05, ЕК 400 (муфта Centa)	ЯМЗ 236М2 (база) Маховик под диафрагменное сцепление, водяной насос повышенной производительности, шкив к.в. 3х ручевой Без крыльчатки вентилятора	В производстве Взамен ЯМЗ-236М2-15
25		ЯМЗ-236М2-33 33-комплектация	ЯМЗ-236К	ЯМЗ-236У4	236М2-10000010-33 з/ч 236М2-1000016-33 без КП и СЦ 236М2-1000186-33	ОАО " УралАЗ" Автомобили "Урал-4320-10" с обеспечение бродоходимости 1,2 м	ЯМЗ 236М2-19(база) Маховик под 2-х дисковое сцепление.	В производстве
26		ЯМЗ-236М2-34 34-комплектация	ЯМЗ-181	ЯМЗ 236П4 (фланец по ИСО)	236М2-1000010-34 з/ч со сц и КП 236М2-1000016-34 без сц и кп 236М2-1000260	МАЗ Шасси МАЗ-5337, 53371, 53371-020, 53371-031; Самосвалы МАЗ-5551; Седельные тягачи МАЗ-54331, 54328; Лесовозы МАЗ-54341 и их модификации.	ЯМЗ 236М2-1-(база) Маховик под диафрагменное сцепление	В производстве Замена на 236М2-46
27		ЯМЗ-236М2-35 35-комплектация	ЯМЗ-181	ЯМЗ 236П4 (фланец по ИСО)	236М2-1000010-35	МАЗ Шасси МАЗ-5337, 53371, 53371-020, 53371-031; Самосвалы МАЗ-5551; Седельные тягачи МАЗ-54331, 54328; Лесовозы МАЗ-54341 и их модификации.	ЯМЗ 236М2-6-(база) Маховик под диафрагменное сцепление.	Не выпускается
28		ЯМЗ-236М2-36 36-я комплектация	ЯМЗ-181	ЯМЗ-236ПЗ	---	ОАО "Муромтепловоз" БТР-60 (70)	ЯМЗ-236М2-1 (база) Картер масляный глубокой часью назад, маслоуказатель. Маховик под диафрагменное сцеплени	РГИ №116 от 5.07.02 г.

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		ЯМЗ-236М2-37 37-я комплектация	ЯМЗ-236КМ	ЯМЗ-236УО4 вал с отбором мощности	---	ОАО "АЗ"Урал" (ОАО "Мценский завод коммунального машиностроения") Аэродромная комбинированная поливочная машина АКПМ-34 (на базе Урал-43206-1011)	ЯМЗ-236М2-33 (база) Герметичное исполнение	РДР 52-711/3 от 12.07.2004
29		ЯМЗ-236М2-38 38-я комплектация	Механизм отбора мощности со сцеплением ЯМЗ-181	---	---	ОАО "Жуковский машиностроительный завод" Дизель-электрическая станция	ЯМЗ-236М2-7 (база) Маховик под диафрагменное сцепление, крыльчатка вентилятора d=600 мм	РДР №62-711/3 от 8.09.04г. Опытный образец
30		ЯМЗ-236М2-39 39-я комплектация	ЯМЗ-236КМ	ЯМЗ-236У4	238М2-1000010-39 3/ч со СЦ и КП 236М2-1000016-39 без сц. И КП 236М2-1000186-39	УралАЗ Автомобили "Урал-4320-10" с обеспечением бродоходимости 1,7 м	ЯМЗ-236М2-33 (база) Муфта включения вентилятора	в производстве
23		ЯМЗ-236М2-40 40-комплектация	ЯМЗ-181	ЯМЗ-236У2 с торцевым фланцем по iso	236М2-1000010-40 3/ч со СЦ и КП 236М2-1000016-40 без КП и СЦ 236М2-1000186-40	ОАО "УралАЗ"г. Миасс Автомобили	ЯМЗ 236М2-31-(база) Маховик под диафрагменное сцепление (Исполнение не герметичное)	в производстве Замена на 236М2-47
23		ЯМЗ-236М2-41 41-комплектация	ЯМЗ-236К	ЯМЗ-236У1 с торцевым фланцем по iso	236М2-1000010-41 3/ч со СЦ и КП 236М2-1000016-41 без СЦ и КП 236М2-1000186-41	ОАО "УралАЗ"г. Миасс Автомобили см п5	ЯМЗ-236М2-39 (база) (исполнение не герметичное)	в производстве
		ЯМЗ-236М2-43 43-я комплектация	ЯМЗ-236К	ЯМЗ-236У6 с торцевым фланцем по iso	236М2-1000010-43 3/ч со СЦ и КП 236М2-1000016-43 без СЦ и КП 236М2-1000186-43	УралАЗ Автомобили	ЯМЗ-236М2-39 (база) (исполнение не герметичное)	в производстве
		ЯМЗ-236М2-46 46-я комплектация	ЯМЗ-181-10	ЯМЗ-2361-02	236М2-1000010-46 3/ч со СЦ и КП 236М2-1000016-46	РУП "МАЗ"	ЯМЗ-236М2-34 (база) Замена сцепления и КПП с усиленным валом	в производстве
		ЯМЗ-236М2-47 47-я комплектация	ЯМЗ-181-10	ЯМЗ-2361-50	236М2-1000010-47 3/ч со СЦ и КП 236М2-1000016-47	УралАЗ Автомобили	ЯМЗ-236М2-40 (база) Замена сцепления и КПП с усиленным валом	в производстве

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	236А	ЯМЗ-236А основная комплектация 195/2100	ЯМЗ 236КМ	ЯМЗ 236П5	236А-1000010 з/ч со сц и кп 236А-1000016 без сц и КП 236А-1000186	АМО ЗИЛ Бортовая ЗИЛ-534330, Шасси ЗИЛ-534332, Шасси ЗИЛ 452632	Патрубок соединительный впускных коллекторов горловиной вверх (со смещением), картер масляный глубокий, глубокой частью вперед, шкив коленвала 3х ручьевой, правая водяная труба и патрубки вод. коробок, ЭФУ (свечи и эл.магнитный клапан устанавливает ЗИЛ) Без воздушного фильтра, генератора, но с кронштейном крепления генератора	Д60 13/13-97ПИ
32		ЯМЗ-236А-1 1-я комплектация	ЯМЗ 236КМ	ЯМЗ 236ВЛ	236А-1000011 з/ч со сц и кп 236А-1000017 без сц и КП 236А-1000187	АМО ЗИЛ Седельный тягач ЗИЛ-541730	ЯМЗ 236А (база)	Д61 3/3-97ПИ
33		ЯМЗ-236А-4 4-я комплектация	ЯМЗ-236К с картером сцепления и деталями выключения сцепления	---	236А-1000144 з/ч ---	АМО ЗИЛ Автомобили	ЯМЗ 236А (база)	РТД №170 от 17.12.97г. Под установку КП АО "СААЗ" г. Смоленск
34		ЯМЗ-236А-9 9-я комплектация	ЯМЗ 236КМ	ЯМЗ 236Л		Для замены силового агрегата "Рено" на автобусе ЛАЗ-52523	ЯМЗ-236М2 (база) Шкив к.в. 4х ручьевой, выпускные колекторы картер масляный "автобусный", усиленный привод вентилятора с укороченным валиком, генератор 5702.3701-20, патрубок соединительный впускных коллекторов горловиной вверх с подводящим патрубком, проставки между водяными трубами и коробками термостатов. Без крыльчатки вентилятора.	Не выпускается
35		ЯМЗ-236А-10 10-я комплектация	ЯМЗ-181	ЯМЗ 236Л1	236А-1000040 з/ч со СЦ и КП 236А-1000026 без СЦ и КП 236А-1000196	ОАО "Львовский автобусный завод" Автобус ЛАЗ-1414	ЯМЗ-236М2(база) Привод компрессора и генератора с заменой шкива, картер масляный "автобусный", маховик под диафрагменное сцепление, генератор 6582.3701-03 (28В, 2кВт), шкив к.в 3х ручьевой с проточкой, патрубок соединительный впускных коллекторов горловиной вверх (со смещением), ЭФУ, водяной насос повышенной производительности. Без крыльчатки вентилятора, воздушного фильтра	РТД №1 от 05.01.00г. Э156-00 Замена на 236А-16
36		ЯМЗ-236А-11 11-я комплектация	ЯМЗ 236К	ЯМЗ 236Л	236А-1000041 з/ч со СЦ и КП 236А-1000027 без СЦ и КП 236А-100019	Опытный завод "Неман" г. Лида Гродненской области Автобус Лиаз 5256, Неман-5201, Неман-52012	ЯМЗ 236А-10(база) Патрубок соединительный впускных коллекторов(236М2), впускной патрубок, привод компрессора и генератора с заменой шкива. Без шкива к.в., генератора, но с деталями его крепления	РГИ №54 от 10.11.01г. Э-138-04
37		ЯМЗ-236А-12 12-я комплектация	ЯМЗ-181	ЯМЗ-236ПЗ		ОАО "Муромтепловоз" БТР-60 (70)	236М2-1 (база) Картер масляный глубокой частью назад, ТНВД 60.5-40, Маховик под диафрагменное сцепление	РГИ №115 от 05.07.02г.
37		ЯМЗ-236А-13 13-я комплектация	ЯМЗ-181	ЯМЗ-236У1		ОАО "Строммашина" г.Кострома Двухнасосная установка на шасси автомобиля Урал 532361	ЯМЗ 236М2(база) Маховик под диафргменное сцепление, крыльчатка вентилятора 600 мм. (238Н) Без натяжного устройства.	РГИ №8 от 24.07.01г. Не выпускается

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38		ЯМЗ-236А-14 14-я комплектация	ЯМЗ 236К	---	---	АО "Погрузчик" г. Орел Погрузчик ПК-6001	ЯМЗ 236М2 (база) Патрубок соединительный впускных коллекторов фланцем вверх, газопровод (236Н) с доработанным патрубком-кронштейном.	РГИ №115 от 05.07.02г.
38		ЯМЗ-236А-15 15-я комплектация		ЯМЗ-236Л1	236А-1000045 з/ч ---	ОАО "Муромтепловоз"	ЯМЗ 236А-10(база) Установка маховика 236НЯЕ-1005114, шкив к.в. 2-х ручьевой, коллектора впускные и выпускные 236Н, трубы подводящие 7511.1008042-01 и 7511.1008043-01, патрубок-кронштейн, свеча факельная, кронштейн электромагнитного клапана, электромагнитный клапан 1102.3741, трубка ТНВД 236-1104426-Д (подводящая), 236-1104384-Г (отводящая), ТНВД 60.1111005-40, коллектор впускной правый 236-1115021-Б, левый - 236-1115024, патрубок соединительный 236-1115030-Г, патрубок впускной 236Н-1115128, ФТОТ 236-1117010-А4, корпус привода вентилятора 238В-1308100-Б, натяжное устройство. Без воздухоочистителя, генератора, ремней привода генератора, деталей крепления генератора.	Замена на 236А-17
		ЯМЗ-236А-16 16-я комплектация		ЯМЗ-2361-81	236А-1000046 з/ч со СЦ и КП 236А-1000032	ЗАО "ЛАЗ"	ЯМЗ-236А-10 (база) Замена сцепления и КПП с усиленным валом	в производстве
		ЯМЗ-236А-17 17-я комплектация		ЯМЗ-2361-81	236А-1000047 з/ч со СЦ и КП 236А-1000033	ОАО "Муромтепловоз"	ЯМЗ-236А-15 (база) Замена сцепления и КПП с усиленным валом	в производстве
39	236Г	ЯМЗ-236Г Основная комплектация 150/1700	ЯМЗ-236К с картером сцепления и деталями выключения сцепления	---	236Г-1000140 з/ч 236-1000146	ОАО "Уралвагонзавод" г. Н. Тагил Экскаватор ЭО-33211	ЯМЗ 236М2 (база) Водяной насос повышенной производительности Без воздушного фильтра	в производстве
40		ЯМЗ-236Г-1 1-я комплектация	ЯМЗ-236К с картером сцепления и деталями выключения сцепления	---	236Г-1000141 з/ч 236Г-1000187	АО "Раскат" г.Рыбинск Дорожные катки ДУ-84, ДУ-85, ДУ-85-1, ДУ-101	ЯМЗ-236Г (база) Опора передняя тракторная, привод вентилятора, шкив к. в. 3х ручьевой с воздушным фильтром. Без генератора, но с деталями его крепления	в производстве
		ЯМЗ-236Г-2 2-я комплектация				ЧСДМ Автогрейдер А120 Фронтальный погрузчик В138	ЯМЗ-236Г (база) Генератор 1702.3771, маховик под диафрагменное сцепление	Не выпускается Взамен выпущен ЯМЗ-236М2-4 без КП и СЦ Аннулирован Д263-02
41		ЯМЗ-236Г-3 3-я комплектация	---	---	236Г-1000178 з/ч 236Г-1000189	ОАО "ВЭКС", г.Воронеж Экскаватор ВЭКС 20к (ЭО-43211)	ЯМЗ-236Г (база)	в производстве
42		ЯМЗ-236Г-4 4-я комплектация (в будущем СЦ ЯМЗ-182)	МOM сцепление ЯМЗ-236К	---	236Г-1000144	АО "Орловский завод дорожных машин" г. Орел Автогрейдеры ДЗ-122Б (-1, -6, -7).	ЯМЗ-236Г-1 (база) Привод вентилятора, генератор 1322.3771	в производстве

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	236Г	ЯМЗ-236Г-5 5-я комплектация	---	---	236Г-1000180 3/4 236Г-1000191	ОАО "Тверской экскаваторный завод" Гусеничный экскаватор ЕТ-25	ЯМЗ-236Г (база) Без натяжного устройства, без подшипника в коленчатом валу (6.205)	в производстве
44		ЯМЗ-236Г-6 6-я комплектация	Комплект деталей сцепления	---	236Г-1000171 3/4 236Г-1000152	ОАО "Брянский Арсенал" Автогрейдер ГС-14.02	ЯМЗ-236Г (база) Картер масляный глубокой частью вперед, шкив к.в. 3-х ручьевой, с подшипником в к.в. (6.205)	Д4-04ПИ
45		ЯМЗ-236Г-7 7-я комплектация	МОМ Сцепление на базе ЯМЗ-182 (с доработкой, ступицы производства ВГТЗ)	---	---	ОАО "Алтайский трактор" Опытный сельскохозяйственный трактор Т-4А-03	ЯМЗ-236Г-3 (база) Опора передняя тракторная, шкив к.в. 3-х ручьевой с проточкой, маховик под диафрагменное сцепление, картер масляный глубокий с обечайкой глубокой частью вперед, патрубок соединительный впускных коллекторов, газопровод (236Н) с доработанным патрубком-кронштейном, впускные коллектора, ЭФУ	Опытный образец РДР №7-711/3 от 21.01.03
		ЯМЗ-236Г-8 8-я комплектация	МОМ	---	---	ОАО "Волгоградский завод оросительной техники"	ЯМЗ-236М2 (база) Маховик под диафрагменное сцепление, водяной насос повышенной производительности	-
46		ЯМЗ-236Г-9 9-я комплектация	МОМ сцепление ЯМЗ-183	---	---	ОАО "Алтайский трактор" Опытный трелевочный трактор ТТ-4МР	ЯМЗ-236Г-3 (база) Патрубок соединительный впускных коллекторов 236-1115030-Г (под установку воздушного фильтра и ЭФУ), воздушный фильтр, ЭФУ по ДСП-236-1022А.	Опытный образец РДР №7-711/3 от 21.01.05г.
46		ЯМЗ-236Г-11 11-я комплектация	сцепление ЯМЗ-181	---	236Г-1000162 3/4 ---	ООО "Экскаваторный завод "Ковровец"	ЯМЗ-236Г (база) Шкив к.в. 238П-1005061-Б, установка маховика 236НЕ-1005114, воздухоочиститель, стержень	РДР №77-711/3 от 13.11.2006
47	236Д	ЯМЗ-236Д основная комплектация 175/2100	---	---	236Д-1000175 3/4 236Д-1000186	ОАО "Харьковский тракторный завод" Трактор Т-150К-09, ХТЗ 17221 до 2004 г.	Патрубок соединительный впускных коллекторов фланцем вверх, крыльчатка вентилятора d=600 мм, маховик, коленчатый вал, фланец к.в. со шлицами, водяной насос повышенной производительности, газопровод (ЯМЗ-236Н) с доработанным патрубком-кронштейном, генератор 4055.3771-49 . Без воздушного фильтра.	в производстве
48		ЯМЗ-236Д-1 1-я комплектация	---	---	236Д-1000176 3/4 ---	Трактор Т-150К (замена двигателя СМД-62)	ЯМЗ-236Д (база) Коленчатый вал, установка маховика, масляный картер глубокой частью вперед, головки цилиндров (переставлены выпускные коллекторы)	Д26 2/2-01ПИ
49		ЯМЗ-236Д-2 2-я комплектация	---	---	236Д-1000177 3/4 236Д-1000188	ОАО "Липицкий тракторостроительный завод" Тракторы ЛГЗ-155 ФГУП ПО "Уралвагонзавод", г.Н.Тагил, Трактор РТ-М-160	ЯМЗ-236М2 (база) Масляный картер глубокий, патрубок соединительный впускных коллекторов фланцем назад, маховик под диафрагменное сцепление, водяной насос повышенной производительности. Без шкива к.в. воздушного фильтра, генератора, но с деталями его крепления.	в производстве
50		ЯМЗ-236Д-3 3-я комплектация	ЯМЗ-182-1600010-80	---	236Д-1000143 3/4 236Д-1000149	ОАО "Харьковский тракторный завод" Трактор ХТЗ-17221 ЗАО "Трактормаш", г.Орел трактор ОртЗ-150К, 150Г	ЯМЗ-236Д (база) Маховик под диафрагменное сцепление	в производстве

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51		ЯМЗ-236Д-4 4-я комплектация	ЯМЗ-182-1600010-80	---	236Д-1000144 3/4 236Д-1000150	ОАО "Брянский Арсенал" Автогрейдеры ГС-14.02 и ГС-18.05	ЯМЗ-236Д (база) Картер масляный (глубокой частью вперед), генератор 1322.3771 с деталями крепления	в производстве
51		ЯМЗ-236Д-5 5-я комплектация	ЯМЗ-182-1600010-80	---	---	ОАО "Харьковский тракторный завод" Опытная землеройная машина ПЗМ на базе трактора ХТЗ-17221	ЯМЗ-236Д-3 (база) "Глубокий" масляный картер 236-1009010-ВЗ глубокой частью вперед, всасывающая труба с заборником 236-1011398-Д, без кронштейна 236-1011320 и деталями его крепления	РДР 75-711/3 от 11.11.2005 на изготовление 3-х штук
52	236ДК	ЯМЗ-236ДК основная комплектация 185/2000	МOM с предохранительной муфтой	---	236ДК-1000140 3/4 236ДК-1000146	АО "Ростсельмаш" г. Ростов-на-Дону Зерноуборочный комбайн "Дон-1200Б"	ЯМЗ 236М2(база) Механизм переднего отбора мощности, кронштейн передней опоры, водяной насос и его привод, картер маховика и маховик под диафрагменное сцепление, крыльчатка вентилятора d=630 мм. С ременным приводом, привод гидронасосов, патрубков соединительных впускных коллекторов с сеткой, подвод и слив топлива в передней части, генератор Г1000 ВК11.1 (28В, 1кВт), патрубок кронштейн ТКР. Без воздушного фильтра.	Д35 8/8-95ПИ
53		ЯМЗ-236ДК -2 2-я комплектация	МOM сцепление ЯМЗ-236К	---	236ДК-1000142 3/4 236ДК-1000148	ОАО "Красноярский завод комбайнов" Комбайн "Енисей-1200НМ", "Енисей-1200-1М"	ЯМЗ-236ДК(база) Механизм переднего отбора мощности со специальным шкивом, маховик с дополнительными метками, генератор Г1000К11.1 (14В, 1кВт), подвод и слив топлива (ЯМЗ-236М2) масляный картер с боковым сливом, с подшипником (305) в к.в. Без патрубка кронштейна ТКР.	в производстве
54		ЯМЗ-236ДК -4 4-я комплектация	МOM с предохранительной муфтой	---	236ДК-1000144	ОАО "Тульский комбайновый завод" Кормоуборочный комбайн ПН-450	236ДК (база) Патрубок соединительных впускных коллекторов фланцем назад, подвод и слив топлива (ЯМЗ 236М2)	РТД №26 от 05.04.99г.
55		ЯМЗ-236ДК -5 5-я комплектация	МOM, сцепление ЯМЗ-236К	---	236ДК-1000145	ОАО "Красноярский завод комбайнов" Комбайн "Енисей-950", "Енисей-954", "Енисей-960" ОАО "Тернопольский комбайновый завод" Корнеуборочные машины КС-65	236ДК-2 (база) На переднем носке к.в ступица 7511 (под карданный привод) опора передняя без цилиндрической части.	РТД №53 от 31.03.00г.
		ЯМЗ-236ДК-7 7-я комплектация	---	---	236ДК-1000182 3/4 236ДК-1000193	ОАО "Промтрактор" г. Чебоксары Трактор Т-11,01Я семейства ЧЕТРА, 11Я (М, МЛ, Д); кран-трубоукладчик ЧЕТРА-121	ЯМЗ-236М2(база) Кронштейн передней опоры (7511), шкив к.в. с проточкой, картер масляный глубокой частью вперед, ЖМТ, муфта включения вентилятора, крыльчатка вентилятора d=660мм., маховик под диафрагменное сцепление, выпускные коллекторы фланцами вниз, водяной насос повышенной производительности, патрубок кронштейн, генератор 5702,3701-30, с подшипником в к.в. (6.205) Без воздушного фильтра.	Д 58 3/3-02ПИ

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56		ЯМЗ-236ДК-9 9-я комплектация	МOM сц. ЯМЗ-181-20	---	236ДК-1000174 з/ч 236ДК-1000155	ОАО "Красноярский завод комбайнов", ООО "УРП "Лозовский комбайновый завод", Лозовая Комбайны "Енисей-950", "Енисей-954"	ЯМЗ-236ДК-5 (база) Маховик под диафрагменное сцепление	Д119 2/2-03ПИ
	236И	236И основная комплектация 140/1500	---	---	---	ОАО "Автодизель ТЭРЗ" Электроагрегат АД-60С-Т-400-А2	ЯМЗ-236М2-7 (база) Маховик под диафрагменное сцепление, картер маховика под установку датчика скорости, ТНВД ЧРА-0738 с электрическим регулятором, форсунки ЧРА-0738, трубка слива масла, датчики определения скорости	Служебная записка №712/02з-09/106 от 01.02.05г.
57	236Н	ЯМЗ-236Н основная комплектация 230/2100	ЯМЗ-238	ЯМЗ-236П	236Н-1000010 з/ч со сц и КП 236Н-1000016 без сц. и КП 236Н-1000186	МАЗ Автомобили	ТКР-9, струйное охлаждение поршней маслом, масляный картер глубокой частью вперёд, шкпв к.в. 3х ручевой, ЭФУ, генератор 1322.3771, крыльчатка вентилятора d=600мм. Сапун на крышке справа спереди. Без указателя уровня масла.	в производстве не выпускались, база двигателей V6 Евро-1; 2
58		ЯМЗ-236Н-2 2-я комплектация	---	---		ОАО "Ковровец" экскаватор ЭО-4328, ЭО-4228	ЯМЗ-236Н(база) Передняя опора тракторная с хомутом, насос водяной повышенной производительности, масляный картер глубокой частью наза, маховик под диафрагменное сцепление, указатель уровня масла. Без ЭФУ.	РТД №70 от 15.05.00г. Опытные образцы Не выпускается
59		ЯМЗ-236Н-3 3-я комплектация	---	---	236Н-1000178 з/ч 236Н-1000189	ООО "ЧТЗ-Уралтрак" трактор Т-10.01	ЯМЗ-236НД-1 (база)	Д75 3/3-04ПИ
60		ЯМЗ-236Н-4 4-я комплектация	МOM	---		ООО "Техника нечерноземья" Кормоуборочный комбайн Я-210 г. Ярославль.	ЯМЗ-236НЕ2-1 (база) Маховик под 2х дисковое сцепление, шкив к.в. 2х ручевой, указатель уровня масла, патрубок соединительный (238Ф) и патрубок подводящий (238Ф) генератор 967.3701-1, крыльчатка вентилятора 660мм. Без ЭФУ, труб ОНВ, кожуха вентилятора.	РГИ №74 от 08.12.01г. Не выпускается
61		ЯМЗ-236Н-5 5-я комплектация	---	---	---	ОАО "Челябинский тракторный завод" Виброкоток ВК-18	ЯМЗ-236Н (база) Маховик под диафрагменное сцепление, указатель уровня масла, водяной насос повышенной производительности, шкив 2-х ручевой	РГИ №36 от 06.03.02г. Опытные образцы
62	236НБ	ЯМЗ-236НБ Основная комплектация 165/1800	Комплект узлов и деталей сц. ЯМЗ-183 (приклад. К двиг.)	---	236НБ-1000175 з/ч 236НБ-1000186	ОАО "Тракторная компания "ВгТЗ" Гусеничный трактор ВТ-150Я	ЯМЗ-236НЕ (база) Патрубок соединительный впускных коллекторов без впускного патрубка, впускные коллекторы с перестановкой, подводящие трубы производства ВгТЗ, водяной насос 236НБ, шкив к.в. 2-х ручевой, сапун на крышке слева сзади. Без муфты включения вентилятора, кожуха вентилятора, трубопровода ОНВ, ЭФУ	Д94 7/7-04ПИ соответствует ГОСТ Р41.96-99 (Правила ЕЭК ООН №96)
62		ЯМЗ-236НБ-2 2-я комплектация	---	---		ОАО "Промтрактор" Бульдозеро-рыхлительный агрегат Т-9.01Я	ЯМЗ-236НЕ (база) Кронштейн передней опоры 7511, крышка головки цилиндров (236-1003256-Б2), шкив к.в. 238П-1005061-Б2, коллектора впускные 236-1008022-В и 236-1008023, патрубки (подводящие) левый - 1102-01-1, правый - 1102-01-2. прокладка 1102-01-06, картер масляный 236-1009010-В3, труба всасывающая 236-1011398-Д, указатель уровня масла и направляющая, привод вентилятора 7511., крыльчатка вентилятора 238НБ-1308012-Б, генератор 5702.3701-30 Без кожуха вентилятора	

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	236НД	ЯМЗ-236НД основная комплектация 210/1900	---	---	236НД-1000175 3/4 236НД-1000186	ОАО "КЗ"Ростсельмаш" Зерноуборочный комбайн "Вектор" (Дон-101)	ЯМЗ-236НЕ (база) Шкив к.в. производства Ростсельмаш, привод вентилятора (236НД), крыльчатка вентилятора d=630 мм, трубка топливная отводящая, масляный картер с указателем уровня масла, картер маховика (238АК), генератор 4007.3771-41 (2 кВт, 28В). Без ЭФУ, трубы соединительной, кожуха вентилятора, кронштейна натяжного устройства, подшипника 205 в к.в.	Д42 8/8-04ПИ соответствует ГОСТ Р41.96-99 (Правила ЕЭК ООН №96)
		ЯМЗ-236НД-1 1-я комплектация	---	---	236НД-1000176 3/4 236НД-1000187	ООО "ЧТЗ-Уралтрак" Трактор Т-10М	ЯМЗ-236НЕ-20 (база) Кронштейн передней опоры без цилиндрической части, к.в. С конусом на носке и ступицей 7511, масляный картер глубокий, глубокой частью вперед, с указателем уровня масла, картер маховика, крыльчатка вентилятора d=630 мм с ременным приводом, водяной насос ТМЗ, генератор Г1000ВК 11.1, патрубок соединительный впускных коллекторов, впускной патрубок, крышка блока верхняя. Без натяжного устройства пневмокомпрессора	Д 105 2/2-05ПИ
64		ЯМЗ-236НЕ основная комплектация 230/2100	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236П4	236НЕ-1000010 3/4 со сц и КП 236НЕ-1000016 без сц. И КП 236НЕ-1000186	МАЗ Автомобили	ТКР-9, струйное охлаждение поршней маслом, ЖМТ, муфта включения вентилятора, водяной насос повышенной производительности, ТНВД (10х11), трубопроводы для установки ОНВ, маховик под диафрагменное сцепление, крыльчатка вентилятора d=600мм с посадочным d=60мм, шкив к.в. 3х ручьевой с разнесенными ручьями, патрубок соединительный впускных коллекторов с впускным патрубком, ЭФУ, масляный картер глубокой частью вперед. Без указателя уровня масла, генератора но с деталями крепления и ремнями привода	в производстве ЕВРО-1 Замена на 236НЕ-26
65		ЯМЗ-236НЕ-3 3-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236Л1	236НЕ-1000013 3/4 со сц и КП 236НЕ-1000019 без сц. И КП 236НЕ-1000189	АМАЗ Автобусы городские МАЗ-103, МАЗ-104; Автобус пригородный МАЗ-104С	ЯМЗ-236НЕ (база) V-образный ТНВД (11х13) и связанные с ним блок цилиндров, впускные коллекторы, патрубок соединительный впускных коллекторов горловиной вверх с впускным патрубком, трубки топливные высокого и низкого давления, привод ТНВД, ТКР сдвинут в сторону вентилятора, картер масляный автобусный, указатель уровня масла, шкив к.в 3х ручьевой с проточкой, привод компрессора и генератора усиленный с укороченным валиком, сапун на крышке слева спереди, генератор 6582.3701-03 или 3112,3771 (28В, 2кВт). Без муфты включения вентилятора, крыльчатки вентилятора, трубы соединительной ОНВ.	ДЗ 9/9-00ПИ Не выпускается
66		ЯМЗ-236НЕ-5 5-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236Л1	236НЕ-1000015 3/4 со СЦ и КП 236НЕ-1000021	Волжское автобусное производство "Волжанин" г.Волжский Волгоградской обл. Автобус городской "Волжанин-5270"	ЯМЗ-236НЕ (база) Шкив к.в. 3х ручьевой с проточкой, привод компрессора и генератора усиленный с укороченным валиком, картер масляный автобусный, указатель уровня масла, с деталями крепления генератора. Без крыльчатки вентилятора, кожуха вентилятора, муфты включения вентилятора, трубы соединительной ОНВ, генератора.	в производстве Замена на 236НЕ-27

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	236НЕ	ЯМЗ-236НЕ-6 6-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236Л1	236НЕ-1000036 з/ч со сц и КП 236НЕ-1000022 без сц. И КП 236НЕ-1000192	ОАО "Ликийский автобусный завод" Автобус городской ЛиАЗ 5256	ЯМЗ-236НЕ (база) V-образный ТНВД (11х13) и связанные с ним блок цилиндров, впускные коллекторы, трубки топливные высокого и низкого давления, привод ТНВД, шкив к.в. 3х ручьевой с проточкой, опора передняя тракторная, ТКР сдвинут в сторону вентилятора, система выпуска газов, картер масляный автобусный, указатель уровня масла, привод компрессора и генератора усиленный с укороченным валиком, патрубок соединительный впускных коллекторов с впускным патрубком. Без крыльчатки вентилятора, кожуха вентилятора, муфты включения вентилятора, трубы соединительной ОНВ, ЭФУ, генератора, но с деталями его крепления.	в производстве Замена на 236НЕ-28
68		ЯМЗ-236НЕ-7 7-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236Л1	--- з/ч со сц и КП 236НЕ-1000023 без сц и КП 236НЕ-1000193	РУП "МАЗ" АМАЗ" Автобусы	ЯМЗ 236НЕ (база) Картер масляный глубокой частью назад, указатель уровня масла, шкив к.в. 3х ручьевой, передняя опора тракторная, крыльчатка вентилятора d=600мм., водяной насос производства ТМЗ. Без муфты включения вентилятора, кожуха вентилятора, трубы, генератора, но с деталями его крепления.	в производстве Замена на 236НЕ-29
69		ЯМЗ-236НЕ-8 8-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236П7	236НЕ-1000038 з/ч со сц и КП 236НЕ-1000024 без сц. И КП 236НЕ-1000194	АМО ЗИЛ Автомобили	ЯМЗ-236НЕ (база) V-образный ТНВД (11х13) и связанные с ним блок цилиндров, впускные коллекторы, патрубок соединительный впускных коллекторов горловиной вверх с впускным патрубком, трубки топливные высокого и низкого давления, привод ТНВД, ТКР сдвинут в сторону вентилятора, картер масляный глубокой частью вперед, указатель уровня масла, шкив к.в. 3х ручьевой с проточкой, система выпуска отработавших газов Без кожуха вентилятора, трубы соединительной ОНВ, генератора, но с деталями его крепления.	в производстве не выпускался
70		ЯМЗ-236НЕ-9 9-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236Л1	236НЕ-1000039	ОАО "Львовский автобусный завод" Автобус городской ЛАЗ-52523 Автобус междугородний средний ЛАЗ-4207 Автобус междугородний ЛАЗ-5207	ЯМЗ-236НЕ-16 (база)	в производстве Замена на 236НЕ-30
71		ЯМЗ-236НЕ-11 11-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236ПЗ	236НЕ-1000041 з/ч со сц и КП 236НЕ-1000027 без сц. И КП 236НЕ-1000197	МАЗ	ЯМЗ-236НЕ(база) V-образный ТНВД и связанные с ним блок цилиндров, впускные коллекторы, патрубок соединительный впускных коллекторов горловиной вверх с впускным патрубком, трубки топливные высокого и низкого давления, трубка подвода масла к корректору по наддуву, привод ТНВД.	Д8 4/4-00ПИ ЕВРО-1 не выпускается
72		ЯМЗ-236НЕ-14 14-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236Л1		ЛАЗ Автобус ЛАЗ 52528		РТД №100 от 19.07.00г. ЕВРО-1 Не выпускается
73		ЯМЗ-236НЕ-15 15-я комплектация	---	---		Автобус "Волжанин 5270"	ЯМЗ-236НЕ-5 (база) Картер маховика с проставочным кольцом, промежуточный фланец на маховике под ГМП ЦФ НР-500	РТД №127 от 12.10.00г. ЕВРО-1 не выпускается

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74		ЯМЗ-236НЕ-16 16-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236Л2 (фланец по ISO)	236НЕ-1000046	РУП "МАЗ" АМАЗ" ЗАО "Мичуринский завод по производству автобусов" Автобусы	ЯМЗ-236НЕ (база) Масляный картер автобусный, указатель уровня масла, усиленный привод генератора и компрессора, шкиф к.в. 3х ручьевой с проточкой, генератор 6582.3701-03. Без крыльчатки вентилятора, кожуха вентилятора, муфты включения вентилятора, трубы соединительной ОНВ.	в производстве Замена на 236НЕ-31
75		ЯМЗ-236НЕ-17 17-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236Л1		Опытный завод "Неман" г. Лида Гродненской области Автобус "Неман-5201" (52012)	ЯМЗ-236НЕ-6 (база) Передняя опора автомобильная, шкив привода компрессора (d 124mm) и генератора (d 150mm)	РГИ №48 от 20.03.02г. ЕВРО-1 не выпускается
76		ЯМЗ-236НЕ-18 18-я комплектация	---	---	236НЕ-1000218	ООО "Ликийский автобусный завод" Автобус ГМП "Фойт"	ЯМЗ-236НЕ-6 (база) Без подшипника в кол. валу и корпуса с манжетой.	в производстве
77		ЯМЗ-236НЕ-19 19-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236П4 фланец по ИСО)	236НЕ-1000049 3/4 со сч и КП 236НЕ-1000035 без сч. И КП 236НЕ-1000205	МАЗ Автомобиль	ЯМЗ-236НЕ (база) ТНВД 12х14, привод ТНВД, топливопроводы низкого и высокого давления, водяной насос "мтарый", привод вентилятора серийный. Без ЖМТ, муфты вентилятора, кожуха вентилятора, трубы ОНВ	Д-02ПИ Не выпускается
77		ЯМЗ-236НЕ-20 20-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236П4	236НЕ-1000050 3/4 ---	МАЗ Автомобиль	ЯМЗ-236НЕ (база) Привод вентилятора, крыльчатка d=600, шкив к.в. 3-х ручьевой. Без стартера, генератора, но с деталями его крепления, муфты включения вентилятора, кожуха вентилятора	в производстве Замена на 236НЕ-32
77		ЯМЗ-236НЕ-21 21-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-238ВМ7	236НЕ-1000051 3/4 ---	МАЗ Автомобиль	ЯМЗ-236НЕ (база) Привод вентилятора, крыльчатка d=600, шкив к.в. 3-х ручьевой. Без стартера, генератора, но с деталями его крепления, муфты включения вентилятора, кожуха вентилятора	в производстве
77		ЯМЗ-236НЕ-22 22-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236У3	236НЕ-1000052 3/4 ---	УралАЗ	ЯМЗ-236НЕ-6 (база) Верхнее расположение ТКР, ТНВД V-образный	не выпускается
		ЯМЗ-236НЕ-23 23-я комплектация	---	---		АМАЗ Автобусы	ЯМЗ-236НЕ-16 (база) Разворот водяной трубы на АМАЗе	Под ГМП "Фойт" не выпускается
77		ЯМЗ-236НЕ-24 24-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236Л1	236НЕ-1000054 3/4 со сч и КП 236НЕ-1000064 без сч и КП 236НЕ-1000210	ОАО "Львовский автобусный завод" Автобусы	ЯМЗ-236НЕ-6 (база) Кронштейн передней опоры Т-образный, привод компрессора и генератора. Без генератора и деталей его крепления	в производстве Замена на 236НЕ-33
77		ЯМЗ-236НЕ-26 26-я комплектация	ЯМЗ-182-10	ЯМЗ-2361-02	236НЕ-1000010-26 3/4 со сч и КП 236НЕ-1000016-26	РУП "МАЗ"	ЯМЗ-236НЕ (база) Замена сцепления и КПП с усиленным валом	в производстве
77		ЯМЗ-236НЕ-27 27-я комплектация	ЯМЗ-182-10	ЯМЗ-2361-81	236НЕ-1000010-27 3/4 со сч и КП 236НЕ-1000016-27	"Волжанин"	ЯМЗ-236НЕ-5 (база) Замена сцепления и КПП с усиленным валом	в производстве
77		ЯМЗ-236НЕ-28 28-я комплектация	ЯМЗ-182-10	ЯМЗ-2361-81	236НЕ-1000010-28 3/4 со сч и КП 236НЕ-1000016-28	"ЛиАЗ"	ЯМЗ-236НЕ-6 (база) Замена сцепления и КПП с усиленным валом	в производстве

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77		ЯМЗ-236НЕ-29 29-я комплектация	ЯМЗ-182-10	ЯМЗ-2361-81	236НЕ-1000010-29 з/ч со сц и КП 236НЕ-1000016-29	"РУП "МАЗ" "АМАЗ"	ЯМЗ-236НЕ-7 (база) Замена сцепления и КПП с усиленным валом	в производстве
77		ЯМЗ-236НЕ-30 30-я комплектация	ЯМЗ-182-10	ЯМЗ-2361-81	236НЕ-1000010-30 з/ч со сц и КП 236НЕ-1000016-30	ЗАО "ЛАЗ"	ЯМЗ-236НЕ-9 (база) Замена сцепления и КПП с усиленным валом	в производстве
77		ЯМЗ-236НЕ-31 31-я комплектация	ЯМЗ-182-10	ЯМЗ-2361-80	236НЕ-1000010-31 з/ч со сц и КП 236НЕ-1000016-31	РУП "МАЗ" "АМАЗ"	ЯМЗ-236НЕ-16 (база) Замена сцепления и КПП с усиленным валом	в производстве
77		ЯМЗ-236НЕ-32 32-я комплектация	ЯМЗ-182-10	ЯМЗ-2361-02	236НЕ-1000010-32 з/ч со сц и КП 236НЕ-1000016-32	РУП "МАЗ"	ЯМЗ-236НЕ-20 (база) Замена сцепления и КПП с усиленным валом	в производстве
77		ЯМЗ-236НЕ-33 33-я комплектация	ЯМЗ-182-10	ЯМЗ-2361-81	236НЕ-1000010-33 з/ч со сц и КП 236НЕ-1000016-33	ЗАО "ЛАЗ"	ЯМЗ-236НЕ-24 (база) Замена сцепления и КПП с усиленным валом	в производстве
78	236НК	ЯМЗ-236НК основная комплектация 185/1900	ЯМЗ-183-80	---	236НК-1000140 з/ч 236НК-1000146	ОАО "Харьковский тракторный завод" тракторы Т-150К-09 (колесный), ХТЗ-17221 (гусеничный)	ЯМЗ-236НЕ (база) Шкив к.в. , к.в., установка маховика, масляный картер глубокой частью назад, указатель уровня масла, генератор 4055.3771-49, крышка головки цилиндров с сапуном. Без ЭФУ, муфты выключения вентилятора и кожуха вентилятора	Д94 4/4-05ПИ соответствует ГОСТ Р41.96-99 (Правила ЕЭК ООН №96)
79		ЯМЗ-236НК-1 1-я комплектация	МOM (сцепление ЯМЗ-181)	---	---	Красноярский комбайновый завод	ЯМЗ-236НЕ (база) Конструктивные особенности см. Ямз-236ДК-2	РГИ № от . . . г. Правила ЕЭК ООН №97 не выпускается
80		ЯМЗ-236НК-2 2-я комплектация	---	---	---	"Ростсельмаш" перспективные комбайн "Дон"	ЯМЗ-236НЕ (база) Шкив к.в. 3-х ручьевого без проточки, привод вентилятора (236НЕ-1308011-Е по ДСП-236НЕ-1308К), крыльчатка вентилятора d=630 мм, генератор Г100ВК.11, указатель уровня масла. Без кожуха вентилятора, подшипника к.в. и корпуса с монжетой, ЭФУ.	РГИ Правила ЕЭК ООН №96 не высается
81		ЯМЗ-236НЕ2 основная комплектация 230/2100	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236П4	---	МАЗ Автомобиль	ЯМЗ-236НЕ2-1 (база) Индивидуальные головки цилиндров, прокладки головки цилиндров, водяные трубы, форсунки, топливопроводы высокого и низкого давления.	Д15 5/5-98ПИ Выпущено только ДПП ЕВРО-2
82		ЯМЗ-236НЕ2-1 1-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236П4	236НЕ2-1000011 з/ч со сц и КП 236НЕ2-1000017 без сц. И КП 236НЕ2-1000187	МАЗ Автомобиль	ЯМЗ-236НЕ (база) ТНВД (12х14), привод ТНВД, поршни и кольца, головки цилиндров, прокладки головки цилиндров, топливопроводы высокого и низкого давления, форсунки. Без генератора, но с деталями его крепления	в производстве Замена на 236НЕ2-29

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83		ЯМЗ-236НЕ2-3 3-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236УЗ	236НЕ2-1000013 з/ч со сц и КП 236НЕ2-1000019 без сц. И КП 236НЕ2-1000189	ОАО "УралАЗ" г. Миасс Автомобили капотные "Урал"	ЯМЗ-236НЕ2-1 (база) Верхнее расположение ТКР, система подвода выпускных газов к ТКР, выпускные коллекторы, картер масляный глубокой частью вперёд, указатель уровня масла удлинённый, генератор 1322.3771, шкив к.в. 3х ручевой, V-образный ТНВД, патрубок соединительный выпускных коллекторов. Без патрубка впускного, трубы соединительной ОНВ, кожуха вентилятора.	в производстве
84		ЯМЗ-236НЕ2-4 4-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236Л1	---	ЗАО "Мичуринский завод по производству автобусов" Автобусы МАРЗ-52661 ОАО "Орловский завод тракторных прицепов Сармат" Городской автобус 4216, 6230	ЯМЗ-236НЕ2-1 (база) Шкив к.в. 3х ручевой с проточкой, картер масляный автобусный, указатель уровня масла, привод компрессора и генератора, генератор 6582.3701-03. Без крыльчатки вентилятора, кожуха вентилятора, муфты включения вентилятора, трубы соединительной ОНВ.	Сл.зап. 712/23-555 от 03.12.99г. Опытный образец ЕВРО-2 Не выпускается
		ЯМЗ-236НЕ2-5 5-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236П4	236НЕ2-1000015 з/ч с ЯМЗ-236НЕ2-1	МАЗ Автомобиль	ЯМЗ-236НЕ2-1 (база) Без стартера, но с установкой нижнего кронштейна крепления стартера	в производстве Замена на 236НЕ2-30
85		ЯМЗ-236НЕ2-6 6-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236Л1	236НЕ2-1000036 з/ч со сц и КП 236НЕ2-1000022 без сц и КП 236НЕ2-1000192	ЛАЗ Автобус ЛАЗ 52528	ЯМЗ-236НЕ2-1(база) V-образный ТНВД, блок цилиндров, выпускные коллекторы, трубы топливные высокого и низкого давления, шкив к.в. 3-х ручевой с проточкой, ТКР сдвинут в сторону вентилятора, система выпуска газов, картер масляный автобусный, указатель уровня масла, привод компрессора и генератора Без крыльчатки вентилятора, кожуха вентилятора, муфты включения вентилятора, трубы соединительной ОНВ, генератора, но с деталями его крепления, ЭФУ.	в производстве Замена на 236НЕ2-31
86		ЯМЗ-236НЕ2-7 7-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236П4	236НЕ2-1000037 з/ч со сц и КП 236НЕ2-1000023 без сц. И КП 236НЕ2-1000193	МАЗ Автомобиль	ЯМЗ-236НЕ2-5(база) V-образный ТНВД	в производстве Замена на 236НЕ2-32
87		ЯМЗ-236НЕ2-8 8-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236Л1	236НЕ2-1000038 з/ч 236НЕ2-1000024 без КП и СЦ 236НЕ2-1000194	Волжское автобусное производство "Волжанин" г.Волжский	ЯМЗ-236НЕ2-1(база) Передняя опора тракторного типа с хомутом, шкив к.в. с проточкой, картер масляный автобусный, указатель уровня масла привод компрессора и генератора Без крыльчатки вентилятора, кожуха вентилятора, муфты включения вентилятора, трубы соединительной ОНВ, генератора, но с деталями его крепления и ремнями привода	в производстве Замена на 236НЕ2-33
88		ЯМЗ-236НЕ2-9 9-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236Л1	---	АМО ЗИЛ Автомобили	ЯМЗ-236НЕ-8 (база) ТНВД (12х14), привод ТНВД, поршни и кольца, головки цилиндров, прокладки головки цилиндров, топливопроводы высокого и низкого давления, форсунки.	РТД №16 от 01.02.01г. ЕВРО-2 не выпускается

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	236HE2	ЯМЗ-236HE2-10 10-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236Л1	236HE2-1000040 3/4 со сц и КП 236HE2-1000026 без сц и КП 236HE2-1000196	РУП "МАЗ "АМАЗ" ЗАО "МЗПА" Автобусы	ЯМЗ-236HE2-1 (база) Конструктивные особенности см. ЯМЗ-236HE-16	в производстве Замена на 236HE2-34
90		ЯМЗ-236HE2-11 11-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236П7	---	АМО ЗИЛ Автомобили	ЯМЗ-236HE2-9 (база)	ЕВРО-2 Не выпускается
91		ЯМЗ-236HE2-12 12-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236Л1	236HE2-1000042 3/4 со сц и КП 236HE2-1000028 без сц и КП 236HE2-1000198	ОАО "Ликийский автобусный завод" Автобус городской ЛиАЗ 5256	ЯМЗ-236HE2-1(база) V-образный ТНВД (12х13), конструктивные особенности см. ЯМЗ-236HE-6	в производстве Замена на 236HE2-28
92		ЯМЗ-236HE2-13 13-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236У3	---	ОАО "УралАЗ" г. Миасс	ЯМЗ-236HE2-3 (база) Индивидуальные головки цилиндров.	ЕВРО-2 Не выпускается
93		ЯМЗ-236HE2-14 14-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236П4	236HE2-1000044 3/4 ---	МАЗ	Шкив к.в. 3-х ручьевого без смещения ручьев ГУР, привод вентиллятора Без муфты включения вентиллятора, кожуха вентиллятора	в производстве Замена на 236HE2-36
93		ЯМЗ-236HE2-15 15-я комплектация	---	---	236HE2-1000215 3/4 без сц и КП 236HE2-1000201	ЛиАЗ Автобус ЛиАЗ-5256	236HE2-12 (база) Без подшипника в к.в.	в производстве Под ГМП "Фойт"
93		ЯМЗ-236HE2-16 16-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236Л1	236HE2-1000046 3/4 со сц и КП 236HE2-1000032 без сц и КП 236HE2-1000202	ОП "Неман", г. Лида Автобус	ЯМЗ-236HE2-12 (база) Передняя опора Т-образная, привод компрессора и генератора, генератор 6582.3701-03, ЭФУ	в производстве Замена на 236HE2-37
		ЯМЗ-236HE2-18 18-я комплектация	---	---	236HE2-1000218 3/4 без сц и КП 236HE2-1000204	ЗАО "Волжское производственное объединение "Волжанин", г.Волжский Автобусы	ЯМЗ-236HE2-8 (база) Без подшипника в к.в.	в производстве
		ЯМЗ-236HE2-19 19-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236ПО-4 (с торцевым отбором мощности)	236HE2-1000049	РУП "МАЗ" Автомобили	ЯМЗ-236HE2-5 (база)	РДР №66-711/3 от 12.09.05 Замена на 236HE2-38
94		ЯМЗ-236HE2-20 20-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236У5 (236У-1700010-50 (герметичная)	---	ОАО "АЗ "Урал" Автомобиль Урал-4320-41 с обеспечением проходимости 1,7 м	ЯМЗ-236HE2-3 Картер маховика 238-1002310-Д2 (герметичный), стартер 2562.3708-30 (герметичный)	ЕВРО-2 Опытные образцы РДР №476-711/3 от 5.07.04г. РДР №6-711/3 от 27.01.2006

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95		ЯМЗ-236НЕ2-21 21-я комплектация	ЯМЗ-182	---	---	Автобус специального назначения Урал-32552 (4х4, с бескапотной кабиной)	ЯМЗ-236НЕ2-1 (база) Шкив к.в. 2-х ручевой (236-1005061-Б), картер масляный (ЧР), указатель уровня масла, ЖМТ (комплектность Урал), патрубок соединительный (236БЕ-1115032 с прокладкой 236БЕ-1115132), всасывающая труба 236-1011398-Д, соединительный патрубок впускных коллекторов (236БЕ-1115032 с пр. 236БЕ-1115132), кронштейн крепления электромагнитного клапана (236Ф-1002815), левая крышка головки цилиндров с сапуном 236-1003256-Б2 (сапун слева сзади, вид со стороны маховика). Без кожуха вентилятора	ЕВРО-2 В единичном исполнении
		ЯМЗ-236НЕ2-22 22-я комплектация	---	---	236НЕ2-1000222 3/4 без сц и КП 236НЕ2-1000208	РУП "МАЗ" "АМАЗ" Автобусы	ЯМЗ-236НЕ2-10 (база) Без подшипника в коленчатом валу	в производстве Под ГМП "Фойт"
		ЯМЗ-236НЕ2-23 23-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-336-01	236НЕ2-1000053 3/4 со сц и КП 236НЕ2-1000063 без сц и КП 236НЕ2-1000209	ОАО "УралАЗ" Автомобили	ЯМЗ-236НЕ2-3 (база) Картер маховика, вал коленчатый с расточкой под подшипник	Д70 3/3-04 ПИ
96		ЯМЗ-236НЕ2-24 24-я комплектация	ЯМЗ-182-10	ЯМЗ-2361-50 (торцевые шлицы)	236НЕ2-1000054 3/4 со сц и КП 236НЕ2-1000064 без сц и КП 236НЕ2-1000210	ОАО "УралАЗ" Автомобили	ЯМЗ-236НЕ2-3 (база)	в производстве
91		ЯМЗ-236НЕ2-25 25-я комплектация	фирмы "ZF Sachs"	ЯМЗ-2361-81	---	ОАО "Ликинский автобусный завод"	ЯМЗ-236НЕ2-12(база)	опытный образец РДР №17-711/3 от 20.04.06.
91		ЯМЗ-236НЕ2-26 26-я комплектация	ЯМЗ-182-10	ЯМЗ-336	---	ОАО "Ликинский автобусный завод"	ЯМЗ-236НЕ2-12 (база)	опытный образец РДР №17-711/3 от 20.04.06.
91		ЯМЗ-236НЕ2-28 28-я комплектация	ЯМЗ-182-10	ЯМЗ-2361-81	236НЕ2-1000010-28 3/4 ---	ОАО "Ликинский автобусный завод"	ЯМЗ-236НЕ2-12 (база) Замена сцепления и КПП с усилением валом	в производстве РДР №57-711/3 от 24.08.06
91		ЯМЗ-236НЕ2-29 29-я комплектация	ЯМЗ-182-10	ЯМЗ-2361-02	236НЕ2-1000010-29 3/4 236НЕ2-1000016-29	РУП "МАЗ"	ЯМЗ-236НЕ2-1 (база) Замена сцепления и КПП с усилением валом	в производстве
91		ЯМЗ-236НЕ2-30 30-я комплектация	ЯМЗ-182-10	ЯМЗ-2361-02	236НЕ2-1000010-30 3/4 ----	РУП "МАЗ"	ЯМЗ-236НЕ2-5 (база) Замена сцепления и КПП с усилением валом	в производстве
91		ЯМЗ-236НЕ2-31 31-я комплектация	ЯМЗ-182-10	ЯМЗ-2361-81	236НЕ2-1000010-31 3/4 236НЕ2-1000016-31	ЗАО "ЛАЗ"	ЯМЗ-236НЕ2-6 (база) Замена сцепления и КПП с усилением валом	в производстве

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91		ЯМЗ-236НЕ2-32 32-я комплектация	ЯМЗ-182-10	ЯМЗ-2361-02	236НЕ2-1000010-32 3/4 236НЕ2-1000016-32	РУП "МАЗ"	ЯМЗ-236НЕ2-7 (база) Замена сцепления и КПП с усилением валом	в производстве
91		ЯМЗ-236НЕ2-33 33-я комплектация	ЯМЗ-182-10	ЯМЗ-2361-81	236НЕ2-1000010-33 3/4 236НЕ2-1000016-33	"Болжанин"	ЯМЗ-236НЕ2-8 (база) Замена сцепления и КПП с усилением валом	в производстве
91		ЯМЗ-236НЕ2-34 34-я комплектация	ЯМЗ-182-10	ЯМЗ-2361-80	236НЕ2-1000010-34 3/4 236НЕ2-1000016-34	РУП "МАЗ" "АМАЗ"	ЯМЗ-236НЕ2-10 (база) Замена сцепления и КПП с усилением валом	в производстве
91		ЯМЗ-236НЕ2-36 36-я комплектация	ЯМЗ-182-10	ЯМЗ-2361-02	236НЕ2-1000010-36 3/4 236НЕ2-1000016-36	РУП "МАЗ"	ЯМЗ-236НЕ2-14 (база) Замена сцепления и КПП с усилением валом	в производстве
91		ЯМЗ-236НЕ2-37 37-я комплектация	ЯМЗ-182-10	ЯМЗ-2361-81	236НЕ2-1000010-37 3/4 236НЕ2-1000016-37	"Неман"	ЯМЗ-236НЕ2-16 (база) Замена сцепления и КПП с усилением валом	в производстве
91		ЯМЗ-236НЕ2-38 38-я комплектация	ЯМЗ-182-10	ЯМЗ-2361-01	236НЕ2-1000010-38 3/4 236НЕ2-1000016-38	РУП "маз"	ЯМЗ-236НЕ2-19 (база) Замена сцепления и КПП с усилением валом	в производстве
97	236Б	ЯМЗ-236Б-2 2-я комплектация	МОМ и гаситель крутильных колебаний.	---	236Б-1000142 3/4 236Б-1000148	ОАО "Курганмашзавод" Снегоболотоход ТМ-1	ЯМЗ-236Н (база) Передняя опора тракторного типа, шкив к.в. 2х ручевой, привод вентилятора с укороченным валиком, картер масляный глубокий с обечайкой глубокой частью вперёд, указатель уровня масла, водяной насос повышенной производительности, генератор 5702.3701-20, ЖМТ Без крыльчатки вентилятора, натяжного устройства.	З53-00
98		ЯМЗ-236Б-3 3-я комплектация	---	---	236Б-1000178 3/4 236Б-1000189	ОАО "Тяжэкс" г. Воронеж Экскаватор	ЯМЗ-236Н (база) Водяной насос повышенной производительности, шкив к.в. 3-х ручевой, указатель уровня масла Без крыльчатки вентилятора, натяжного устройства	в производстве
99		ЯМЗ-236Б-4 4-я комплектация	---	---	---	ООО "ЧТЗ-Уралтрак" Трактор Т-15	ЯМЗ-236НД-1 (база) Без крыльчатки вентилятора	РДР №61-711/3 от 31.08.04г
100		ЯМЗ-236БЕ основная комплектация 250/2000	ЯМЗ-182	ЯМЗ-238ВМ7	236БЕ-1000010 3/4 со сц и КП 236БЕ-1000016 без сц. и КП 236БЕ-1000186	МАЗ Автомобили МАЗ-54329 и их модификации	ЯМЗ-236НЕ (база) ТНВД (регулировка)	в производстве
100		ЯМЗ-236БЕ-1 1-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-238ВМ7		МАЗ		не выпускается

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	236БЕ	ЯМЗ-236БЕ-3 3-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236Л1	236БЕ-1000013 з/ч со сц и КП 236БЕ-1000019 без сц. и КП 236БЕ-1000189	АМО ЗИЛ Автомобили	ЯМЗ-236НЕ-8 (база) ТНВД (регулировка)	в производстве не изготавливался
102		ЯМЗ-236БЕ-6 6-я комплектация	МОМ	---	---	Северодвинский завод колёсных машин Снегоочиститель	ЯМЗ-236НЕ-7 (база) Кронштейн передней опоры, привод вентилятора, шкив к. в., генератор под серийное сцепление	РТД №113 от 24.11.98г. Сл.зап. 712/2з-490 от 25.11.98г.
103		ЯМЗ-236БЕ-8 8-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236М5	236БЕ-1000038 з/ч со сц и КП 236БЕ-1000024 без сц. и КП 236БЕ-1000194	МАЗ Автомобили	ЯМЗ-236НЕ-11(база) V-образный ТНВД	Д8 4/4-00ПИ ЕВРО-1
104		ЯМЗ-236БЕ-9 9-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236У1	236БЕ-1000039 з/ч со сц и КП 236БЕ-1000025 без сц. и КП 236БЕ-1000195	ОАО "УралАЗ" г. Миасс	ЯМЗ-236НЕ-8(база) V-образный ТНВД, патрубок кронштейн ТКР, труба подводящая левая, включатель муфты на левой водяной трубе (на патрубке) Без впускного патрубка.	Д10 3/3-00ПИ ЕВРО-1
105		ЯМЗ-236БЕ-10 10-я комплектация	ЯМЗ-182	---	---	РУП "Лидаагропром2 Беларусь, г. Лида Комбайн "Лида 1300"	ЯМЗ-236БЕ (база) Указатель уровня масла.	РТД №53 от 31.10.01г. Правила ЕЭК ООН №96
106		ЯМЗ-236БЕ-11 11-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236М7 ЯМЗ-238ВМ7	236БЕ-1000041 з/ч со сц и КП 236БЕ-1000027 без сц. и КП 236БЕ-1000197	МАЗ Автомобили	ЯМЗ-236БЕ (база)	Д-02ПИ
106		ЯМЗ-236БЕ-12 12-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-238А5	236БЕ-1000042 з/ч ---	МАЗ Автомобили	ЯМЗ-236БЕ (база) Привод вентилятора, шкив к.в. 3-х ручьевой, крыльчатка вентилятора d=600 мм Без кожуха вентилятора, муфты включения вентилятора, стартера	Д82-02ПИ
106		ЯМЗ-236БЕ-13 13-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-238ВМ7	236БЕ-1000043 з/ч ---	МАЗ Автомобили	ЯМЗ-236БЕ-12 (база)	в производстве
		ЯМЗ-236БЕ-14 14-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-238ВМ1 (с торцевым отбором мощности)	236БЕ-1000044 з/ч со сц. и КП 236БЕ-1000030	МАЗ Автомобили	ЯМЗ-236БЕ-12 (база)	Д18-04ПИ
		ЯМЗ-236БЕ-15 15-я комплектация (под сц. MZF и КП 9js135A (Китай)	---	---	236БЕ-1000215 з/ч ---	МАЗ Автомобили МАЗ-544003	ЯМЗ-236БЕ (база) ТКР К36-97-14 (Чехия) с креплением, картер маховика 7511.1002310-01, к/в 236НЕ-1005008-Б, установка маховика 7511.1005114, кронштейн нижний 236-3708704-Б Без стартера	в производстве РДР №60-711/3 от 30.08.06

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	236БИ	ЯМЗ-236БИ основная комплектация 195/1500	---	---	---	ОАО "Автодизель ТЭРЗ" Электроагрегат АД-100М	ЯМЗ-236Б-2 (база) Маховик под 2-х дисковое сцепление, картер масляный глубокой частью назад, указатель уровня масла, привод вентилятора, кронштейн передней опоры Т-образный, генератор 1322.3771. Без ЭФУ	РИД №88-711/1 от 27.04.04г. Служебная записка №712/23-09/427 от 11.05.04г.
107	236БК	ЯМЗ-236БК основная комплектация 250/2000	---	---	---	АО "Ростсельмаш" г. Ростов-на-Дону Перспективный зерноуборочный комбайн "Дон-141"	ЯМЗ-236НД (база) Маховик (с 10-ю отверстиями М12 вместо М10)	РДР №12-711/3 от 7.02.05г. Соответствует ГОСТ Р41.96-99 (Правила ЕЭК ООН №96)
		ЯМЗ-236БК-1 1-я комплектация	МOM сц. ЯМЗ-182-10	---	236БК-1000141 з/ч 236БК-1000147	ОАО "Красноярский завод комбайнов" Рисоуборочный комбайн "Енисей-850"	ЯМЗ-236НЕ (база) На переднем носке к.в. ступица 7511 (под карданный привод), опора передняя без цилиндрической части, водяной насос (238АК), масляный картер с боковым сливом, картер маховика, крыльчатка вентилятора d=630 мм с ременным приводом, привод гидронасосов, генератор 4058.3771-49 (14В, 1,5 кВт), указатель уровня масла, подшипник в к.в. (305). Без муфты включения вентилятора	Д50 6/6-05ПИ соответствует ГОСТ Р41.96-99 (Правила ЕЭК ООН №96)
108		ЯМЗ-236БК-2 2-я комплектация	ЯМЗ-182-10	---	236БК-1000142 з/ч 236БК-1000148	ОАО "Лидаагропромаш" г. Лида зерноуборочный комбайн "Лида-1300"	236НД (база) Шкив к.в., привод вентилятора, натяжное устройство, масляный картер с боковым сливом, трубка топливная отводящая, подшипник (205) в к.в. Без генератора, но с деталями крепления и ремнями привода, указателя уровня масла, крыльчатки вентилятора	Д47 5/5-05ПИ соответствует ГОСТ Р41.96-99 (Правила ЕЭК ООН №96)
108		ЯМЗ-236БК-3 3-я комплектация	---	---	236БК-1000178 з/ч ---	АО "Ростсельмаш" г. Ростов-на-Дону Комбайн ACROS 530	236БК (база) Головка цилиндров 236НЕ, установка привода вентилятора 75117.1308007 (Д55 1/2-06ПИ), привод вентилятора 7511.1308011-30 (шкив 181.05.00.112 пр-ва Ростсельмаш), кожух вентилятора с деталями крепления. Без крыльчатки вентилятора	РДР №76-711/3 от 8.11.2006 (на один двигатель) (Правила ЕЭК ООН №96)
109		ЯМЗ-236БЕ2 основная комплектация 250/2000	ЯМЗ-182	ЯМЗ-238М7	---	МАЗ Автомобили	ЯМЗ-236НЕ2 (база) Индивидуальные головки цилиндров	Д15 5/5-98ПИ Выпущено только ДПП ЕВРО-2
110		ЯМЗ-236БЕ2-1 1-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-238ВМ7	236БЕ2-1000011 з/ч со сц и КП 236БЕ2-1000017 без сц. и КП 236БЕ2-1000187	МАЗ Автомобили	ЯМЗ-236НЕ2-1 (база) Регулировка ТНВД	в производстве
		ЯМЗ-236БЕ2-2 2-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-238ВМ7	236БЕ2-1000012 з/ч с ЯМЗ-236БЕ2-1	МАЗ Автомобили	ЯМЗ-236БЕ2-1 (база) Без стартера, но с установкой нижнего кронштейна крепления стартера	в производстве
111		ЯМЗ-236БЕ2-3 3-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236У1	---	ОАО "УралАЗ" г. Миасс Автомобили капотные.	ЯМЗ-236НЕ2-3 (база) Верхний ТКР	Не выпуск-калась ЕВРО-2
112		ЯМЗ-236БЕ2-4 4-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-238К7 или ЯМЗ-238ВК7	236БЕ2-1000014 з/ч со сц и КП 236БЕ2-1000020 без сц. и КП 236БЕ2-1000190	КрАЗ	ЯМЗ-236БЕ2-1 (база) Шкив к.в. 3х ручьевой, ТКР без шпилек, указатель уровня масла, картер глубокой частью назад, генератор 1702.3701 Без кожуха вентилятора, трубы соединительной ОНВ, впускного патрубка.	Д-02ПИ

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	236BE2	ЯМЗ-236BE2-5 5-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-238BM7	236BE2-1000015 3/4 236BE2-1000021 без КП и СЦ 236BE2-1000191	МАЗ Автомобили	ЯМЗ-236HE2-7 (база) V-образный ТНВД с регулировкой	в производства
114		ЯМЗ-236BE2-6 6-я комплектация	---	---	236BE2-1000181 3/4 ---	МЗКТ Шасси МЗКТ-8022	ЯМЗ-236HE2-1(база) Масляный картер глубокой частью вперёд, крыльчатка вентилятора d=660mm, муфта включения вентилятора, генератор 6582.3701-03, герметичный стартер (для ЯМЗ-236BE2Т-6) Без шкива к.в.	в производстве Э11-01
115		ЯМЗ-236BE2-7 7-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236У1	---	УралА3 Автомобиль трёх осный Урал-6361-02 с кабиной "Ивеко" пониженной высоты.	ЯМЗ 7601.10-04 (база)	Не выпуск-калась
116		ЯМЗ-236BE2-8 8-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-238BM7	236BE2-1000038 3/4 ---	МАЗ	ЯМЗ-236BE2-1 (база) Без муфты включения вентилятора, стартера	в производстве
116		ЯМЗ-236BE2-9 9-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-238А5	236BE2-1000039 3/4 ---	МАЗ	ЯМЗ-236BE2-1 (база) Без муфты включения вентилятора, стартера	фланец по ISO
117		ЯМЗ-236BE2-10 10-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-238BM1 (с торцевым отбором мощности)	---	Могилевский завод транспортного машиностроения	ЯМЗ 236BE2-1 (база)	
118		ЯМЗ-236BE2-11 11-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-238BM1 (с торцевым отбором мощности)	236BE2-1000041	МАЗ	ЯМЗ-236BE2-2 (база)	Д105-04ПИ
119		ЯМЗ-236BE2-12 12-я комплектация	ЯМЗ-183-10	ЯМЗ-336-01	---	УралА3 капотный автомобиль Урал-4320-45 (6х6)	236BE2-1 (база) Шкив к.в. 2-х ручьевой, масляный картер глубокой частью вперед (с доработкой), указатель уровня масла, ЖМТ (комплектность АЗ "Урал"), муфта включения вентилятора, генератор 6582.3701-03 Без кожуха вентилятора,	РДР №23-711/3 от 29.03.04г.
120		ЯМЗ-236BE2-13 13-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236У5	---	УралА3 Автомобили с обеспечением бродоходимости 1,7 м	ЯМЗ-236BE2-1 (база) Шкив к.в. 3-х ручьевой без смещения ручьев ГУР, масляный картер с фланцем глубокий, патрубок соединительный впускных коллекторов пониженный, крыльчатка d=600 мм, генератор 6582.3701-03, картер маховика, стартер, картер сцепления в герметичном исполнении Без кожуха вентилятора.	РДР №51-711/3 от 12.07.04г.
121		ЯМЗ-236BE2-14 14-я комплектация	ЯМЗ-183-10	ЯМЗ-336-04	---	УралА3 капотный автомобиль Урал-4320-41 (6х6) с обеспечением бродоходимости 1,7м	ЯМЗ-236HE2-3 (база) Муфта включения вентилятора, генератор 6582.3701-03, ЖМТ комплектности МАЗа, картер маховика, стартер, картер сцепления в герметичном исполнении	РДР №78-711/3 от 12.11.04г.
		ЯМЗ-236BE2-15 15-я комплектация	---	---	236BE2Т-1000215 3/4 ---	МАЗ	ЯМЗ-236BE2-2 (база) К.в. Под установку подшипника (305), ТКР К36-97-14 (пр-во Чехия), картер маховика	РДР №53-711/3 от 13.07.05г.

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЯМЗ-236БЕ2-16 16-я комплектация ТУ 37.319.270-96	ЯМЗ-182	ЯМЗ-2384	236БЕ2-1000046 3/4 со сц и КП 236БЕ2-1000032 без сц и КП 236БЕ2-1000202	БЗКТ спец.крановое шасси 8027 с кол.формулой 4х4.1	ЯМЗ-236БЕ2-1 (база) Передняя опора (7511), указатель уровня масла, генератор 6582.3701-03, муфта включения вентилятора (238НД)	Д -05ПИ РДР №49-711/3 от 5.07.05г.
		ЯМЗ-236БЕ2-17 17-я комплектация	ЯМЗ-182-35	ЯМЗ-336-02	---	УралАЗ автомобили Урал-43206-44, Урал-4320-44 с обеспечением бродоходимости 1,7м	ЯМЗ-236НЕ2-3 (база) Муфта включения вентилятора (238НД), генератор 6582.3701-03, ЖМТ комплектности МАЗа, картер маховика, стартер, картер сцепления в герметичном исполнении	
		ЯМЗ-236БЕ2-18 18-я комплектация	ЯМЗ-182-10	ЯМЗ-336-01	---	УралАЗ автомобили Урал-4320-42	ЯМЗ-236НЕ2-3 (база) Муфта включения вентилятора (238НД), генератор 6582.3701-03, ЖМТ комплектности МАЗа	
		ЯМЗ-236БЕ2-19 19-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-238ВМ7	236БЕ2-1000049 3/4 ---	МЗКТ Шасси МЗКТ-8022	ЯМЗ-236БЕ2-6 (база)	
		ЯМЗ-236БЕ2-21 21-я комплектация	ЯМЗ-182-10	ЯМЗ-2381-02 (с ходоуменьшит елем)	236БЕ2-1000051 3/4 ---	МАЗ	ЯМЗ-236БЕ2-11(база)	
		ЯМЗ-236БЕ2-22 22-я комплектация	ЯМЗ-182-10	ЯМЗ-2381-02 (с ходоуменьшит елем)	236БЕ2-1000052 3/4 ---	МАЗ	ЯМЗ-236БЕ2-2 (база)	
122		ЯМЗ 7601.10 основная комплектация 300/1900	ЯМЗ-183	ЯМЗ-238ВМ7	7601.1000010 3/4 со сц и КП 7601.1000016 без сц и КП 7601.1000186	МАЗ Автомобили ЕВРО 2	Индивидуальные головки, блок цилиндров, поршни, вал распределительный, толкатели, водяные трубы, впускные коллекторы, ЖМТ, муфта включения вентилятора, крыльчатка d=660mm, кожух вентилятора, коленчатый вал азотированный, ТНВД (12х14), трубопроводы для установки ОНВ, генератор 1322.3771, ЭФУ, шкив коленвала 3х ручевой.	Д49 5/5-00ПИ РГИ №60 от 15.04.02г. ЕВРО-2
123		ЯМЗ 7601.10-01 1-я комплектация	ЯМЗ-183	ЯМЗ-238ВМ7	7601.1000010-01 3/4 со сц и КП 7601.1000016-01 без сц и КП 7601.1000186-01	АМАЗ Междугородний автобус МАЗ 152	ЯМЗ-7601.10 (база) Привод компрессора и генератора исиленный, масляный картер автобусный, коленчатый вал с конусом в передней части, шкив к.в. 7 ручевой, указатель уровня масла, генератор 6582.3701-03. Без муфты включения вентилятора, трубы соединительной ОНВ, крыльчатка вентилятора, кожуха вентилятора.	Д76 6/6-01ПИ ЕВРО-2
124		ЯМЗ 7601.10-02 2-я комплектация	ЯМЗ-183	ЯМЗ-336	---	Волжское автобусное производство "Волжанин" г.Волжский Волгоградской обл. Автобус "Волжанин-5268"	ЯМЗ-7601.10 (база) Привод компрессора и генератора исиленный, масляный картер автобусный, коленчатый вал с конусом в передней части и ступицей, передняя опора тракторная. Без шкива к.в., термостатных коробок и бейпасной системы, муфты включения вентилятора, трубы соединительной ОНВ, генератора, но сдетальми его крепления.	Сл.зап. 712/23-8 от 10.01.00г. Опытный образец ЕВРО-2
125		ЯМЗ 7601.10-03 3-я комплектация	ЯМЗ-183	ЯМЗ-236М7	---	МАЗ Автомобили ЕВРО-2	ЯМЗ-7601.10 (база) С общими головками	Д77 2/2-00ПИ

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
126		ЯМЗ 7601.10-04 4-я комплектация	ЯМЗ-183-15	ЯМЗ-2391-02 (с вылетом вылика влево на 250 мм)	7601.1000010-04 з/ч со сц и КП 7601.1000016-04 без сц и КП 7601.1000186-04	УралА3 бескапотный автомобиль Урал (10х8) и Урал- 532301 (8х8)	ЯМЗ-7601.10-01 (база) Блок цилиндров с тремя отверстиями на заднем левом торце, к.в. с цилиндрическим носком, шкив к.в. 3-х ручьевой, масляный картер глубокой частью вперед и фланцем для залива масла, муфта включения вентилятора (238НД), крыльчатка вентилятора d=600мм, водяные трубы (правая водяная труба со сдвоенной термостатной коробкой), байпасная система, патрубков соединительный впускных коллекторов с фланцем (пониженный) Без указателя уровня масла	Д4 3/3-05ПИ
127		ЯМЗ 7601.10-05 5-я комплектация	ЯМЗ-183	ЯМЗ-238К7	---	КрА3 ЕВРО-2	ЯМЗ 7601.10 (база)	---
128		ЯМЗ 7601.10-06 6-я комплектация	ЯМЗ-183	ЯМЗ-236У9	---	УралА3 ЕВРО-2 (брод 1,7м)	ЯМЗ-7601.10 (база) С верхним расположением ТКР, шкив к. в. 2х ручьевой, масляный картер глубокой частью вперед, указатель уровня масла, муфта включения вентилятора (238НД), крыльчатка вентилятора d 660 мм, генератор 6582.3701-03 Без трубы соединительной ОНВ, кожуха вентилятора.	Сл.зап. 712/2з-92 от 12.02.02г. ЕВРО-2 (брод 1,7 м)
129		ЯМЗ 7601.10-07 7-я комплектация	---	---	7601.1000182	Волжское автобусное производство "Волжанин" г.Волжский Волгоградской обл. Автобус междугородний "Волжанин-52702"	ЯМЗ-7601.10-02 (база)	РГИ № от . . . г. Под КПП (механ.) ZF.56-1600
129		ЯМЗ 7601.10-08 8-я комплектация	---	---	---	ЛиА3 Автобус ЛиА3-6212	ЯМЗ-7601.10-01 (база) Кронштейн передней опоры 238НБ, привод компрессора и генератора Без генератора, но с деталями его крепления, ЭФУ, подшипника в к.в.	РГИ №200 от 13.11.02г.
130		ЯМЗ 7601.10-09 9-я комплектация	ЯМЗ-183-10	ЯМЗ-3361	---	ООО "Ликийский автобус"	ЯМЗ-7601.10-08 (база) С подшипником в к.в.	РДР №55-711/3 от 3.08.04г.
131		ЯМЗ 7601.10-10 10-я комплектация	ЯМЗ-183-10 (с интегральной муфтой выключения пр-ва ВПЗ)	ЯМЗ-239 (с изм. механизмом управления переключения передач)	---	А3 "Урал" Бескапотные автомобили 4х2, 6х4	ЯМЗ-7601.10-01 (база) Блок цилиндров с 3-мя отверстиями на заднем левом торце, к.в. 7601.1005008 (с цилиндрическим носком), шкив к.в. 3-х ручьевой (238П), масляный картер глубокой частью вперед и фланцем для заливки масла, труба соединительная ОНВ, фрикционная муфта включения вентилятора (238НД), крыльчатка d=600 мм, кожух вентилятора с деталями крепления по ДСП-236НЕ2-1309, правая водяная труба под установку термореле	РДР №24-711/3 от 29.03.04г.
132		ЯМЗ 7601.10-11 11-я комплектация	ЯМЗ-183-10 (с интегральной муфтой выключения пр-ва ВПЗ)	ЯМЗ-239 (с изм. механизмом управления переключения передач, установлен вал отбора мощности (239 1721425 в сборе пр-ва ТМЗ))	---	А3 "Урал"	ЯМЗ-7601.10-01 (база) К.в. 7601.1005008 (с цилиндрическим носком), шкив к.в. 3-х ручьевой (238П), масляный картер (ЧР), фрикционная муфта включения вентилятора, крыльчатка d=600 мм, кожух вентилятора с деталями крепления по ДСП-236НЕ2-1309, фильтр тонкой очистки топлива ЧР (уст. на двигатели 7511 с инд. головками), крышка головки цилиндров с сапуном на правом ряду на втором цилиндре. Без генератора, ЭФУ.	Опытные образцы

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	7601.10	ЯМЗ 7601.10-12 12-я комплектация	ЯМЗ-183	ЯМЗ-239 с доработкой	---	УралА3 автомобиль Урал-532301 (8х8)	ЯМЗ-7601.10-01 (база) Блок цилиндров с 3-мя отверстиями на заднем левом торце, к.в. 7601.1005008 (с цилиндрическим носком), шкив к.в. 3-х ручьевой (238П), масляный картер глубокой частью вперед и фланцем для заливки масла, фрикционная муфта включения вентилятора (238НД), крыльчатка d=600 мм, патрубок соединительный впускных коллекторов с фланцем (пониженный), водяные трубы (правая водяная труба со вдвоенной термостатной коробкой), беспаяная система Без указателя уровня масла.	РДР №51-711/3 от 12.07.04г.
134		ЯМЗ 7601.10-13 13-я комплектация (с верхним расположением ТКР)	ЯМЗ-183-10	ЯМЗ-2391-02 (2391.1700025-02) (герметичная)	---	УралА3 Автомобиль Урал-4320-48 (6х6) с обеспечением бродоходимости	ЯМЗ-7601.10-01 (база) Генератор 6582.3701-03, к.в. 7601.1005008 (носок коленчатого вала цилиндрический), шкив к.в. 236НЕ-1005061-Б с деталями крепления 201-1005066 (шайба), 310040-П29 (болт), 314006-П2 (шпонка), масляный картер 236-1009010-В3 и всасывающая труба 236-1011398-Д (кронштейн крепления всасывающей трубы со скобой не устанавливать), муфта включения вентилятора по черт. 238НД-1308007, крыльчатка вентилятора 236НЕ-1308012 (d=600 мм), ФТОТ по черт. ЧР-10365-40 (как на 7511.10 с инд. головками), болты крепления ФТОТ М10-6gx80 200325-П29 (2шт.), в правой водяной трубе 7601.1303104-10 отверстие М22х1,5 под термореле по черт. 7601.1303104, газопровод по ДСП-236БЕ-1008-В (Д452-05), на правом сильфоне газопровода защитный экран по черт. ЧР-10557, правый и левый впускные коллектора - Э7601.11150112, ЭЭ7601.1115014, ТКР по ДСП-236БЕ-1118Б, крышка головки с сапуном на левом ряду на шестом цилиндре. Без патрубка впускного 236НЕ-1115128	Опытный образец РДР №6-711/3 от 27.01.06
135		ЯМЗ 7601.10-14 14-я комплектация	ЯМЗ-183-15	ЯМЗ-239-04	7601.1000010-14 з/ч со сц и КП 7601.1000016-14 без сц и КП 7601.1000186-14	УралА3 бескапотный тягач Урал-63634 (4х2)	ЯМЗ-7601.10-01 (база) Шкив к.в. 3-х ручьевой с разнесенными ручьями ГУР, масляный картер глубокой частью вперед (МАЗ), патрубок соединительный, впускной патрубок, труба соединительная ОНВ Без масляного щупа, масляной трубки, кронштейна крепления всасывающей трубы	Д5 7/7-05ПИ
		ЯМЗ 7601.10-15 15-я комплектация	ЯМЗ-183-35	ЯМЗ-2391-42	---	УралА3 Автомобиль Урал-532301 (8х8) с обеспечением бродоходимости 1,7м	ЯМЗ-7601.10-14 (база) Шкив к.в. 3-х ручьевой без смещения ручьев, масляный картер глубокой частью вперед с фланцем для заливки масла, патрубок соединительный впускных коллекторов с фланцем (пониженный), картер маховика, стартер, картер сцепления в герметичном исполнении	
136		ЯМЗ 7601.10-16 16-я комплектация	---	---	---	Ростсельмаш Перспективные комбайны Дон-170	ЯМЗ-7601.10-01 (база) К.в. 7601.1005008 (с цилиндрическим концом), шкив к.в. пр-ва Ростсельмаш, привод компрессора и генератора 236НД-1308011 по ДСП-236НД-1308, крыльчатка d=630 мм, генератор 4007.3771-41 (2 кВт, 28В), трубка топливная отводящая 236ДК-1104346 (наконечник слива топлива с форсунок - на правом ряду спереди), масляный картер 236НД с указателем по ДСП-236НД-1009, ЖМТ трубчатый Без ЭФУ, подшипника в к.в. (305), натяжного устройства пневмокомпрессора	РДР №12-711/3 от 7.02.05г.

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	137	ЯМЗ 7601.10-17 17-я комплектация	ЯМЗ-184	---	---	ОАО "Муромтепловоз" изделия Мт-ЛБМ, МТ-ЛБу	ЯМЗ-7601.10-01 (база) Привод компрессора и генератора без шкива и упругой муфты (238В), масляный картер глубокий с обечайкой глубокой частью вперед Без шкива к.в., но с тупицей, генератора с деталями крепления, крыльчатки вентилятора	РДР №26-711/3 от 14.04.05г.
137		ЯМЗ 7601.10-18 18-я комплектация (с верхним расположением ТКР)	ЯМЗ-183-10	ЯМЗ-2391-02	---	ОАО "АЗ "Урал" капотный автомобиль Урал-4320-44	ЯМЗ-7601.10-01 (база) Генератор 6582.3701-03 и ремень П-14х10х937, к.в. 7601.1005008 (носок цилиндрический), шкив к.в. 236НЕ-1005061-Б с деталями крепления, масляный картер 236-1009010-В3 с всасывающей трубой 236-1011398-Д (кронштейн всасывающей трубы 236-1011320 со скобой 236-1011322 не устанавливать), муфта включения вентилятора 238БЕ-1308012, крыльчатка 236НЕ-1308012 d=600 мм, ФТОТ ЧР-10365-40 (как на 7511.10), в правой водяной трубе отверстие под термореле 7601.1303104, газопровод по ДСП-236БЕ-1008-В, на правом сильфоне газопровода защитный экран по черт. ЧР-10557, правый и левый впускные коллектора другие - Э7601.1115012, Э7601.1115014, на впускном отверстии соединительного патрубка впускных коллекторов установлена заглушка, ТКР по ДСП-236БЕ-1118Б, сапун с левой стороны на шестом цилиндре Без патрубка впускного 236НЕ-1115128,	РДР №68-711/3 от 6.10.05г.
137		ЯМЗ 7601.10-19 19-я комплектация	ЯМЗ-183-10	ЯМЗ-238ВУ 35-й комплект. (с увеличенным диаметром первичного вала)	---	ОАО "АЗ "Урал"	ЯМЗ-7601.10-04 (база)	Опытный образец по РДР №548-711 от 09.12.2005

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
138		ЯМЗ 7601.10-20 20-я комплектация	ЯМЗ-183-10	ЯМЗ-2391-02 (2391.1700025-02) (герметичная)	---	ОАО "АЗ "Урал"	ЯМЗ-7601.10-04 (база) Картер маховика 238-1002310-Д2 (герметичный), стартер 2562.3708-30 (герметичный)	Опытный образец по РДР №6-711/3 от 27.01.06
138		ЯМЗ-7601.10-21 21-я комплектация	ЯМЗ-183-10	ЯМЗ-2381-02 (с ходоуменьшителем)	---	РУП "МАЗ"	ЯМЗ-7601.10-01 (база)	
		ЯМЗ-7601.10-22 22-я комплектация	ЦЗ "ZF Sachs"	ЯМЗ-239-24	7601.1000010-22	АЗ "Урал"	7601.10-14 (база)	РДР 63-711/3 от 15.09.06 Выпуск партии 200 шт. начиная с ноября 2006 года
		ЯМЗ-7601.10-23 23-я комплектация	ЯМЗ-184	---	---	ФГУП "НАМИ", г. Москва АЗ "Урал"	ЯМЗ-7601.10-14 (база) Картер маховика 238-1002310-Д2 (с доработкой с установкой проставочного кольца 238-1002303-А), картер масляный 236-1009010-В3, указатель уровня масла и направляющая указателя, труба всасывающая с заборником 236-1011398-Д, ТКР-90, трубка подвода масла 236Н-1118220-Г (Д181/2-06ПИ), патрубок слива масла 236Н-1118340-В, труба водяная правая с термостатом 7601.1303100 (Д49 2/5-00ПИ), труба водяная левая с термостатом 7601.1303101, установка перепускных труб 7511.1306005-01 (Д36 14/22-96ПИ)	РДР 73-711/3 от 25.10.2006 изготовление 1 шт. для ФГУП "НАМИ" под установку КПП ТМ-8
139	Евро-3	ЯМЗ-6561.10-01 1-я комплектация	ЯМЗ-183-10	ЯМЗ-2391-02	---	ОАО АЗ "Урал"	ЯМЗ-7601.10-01 (7601.10-45) (база) Блок 7601.1002010-01 с доработкой, к.в. 7601.1005008, масляный картер 236-1009010-В3, труба с заборников 236-1011398-Д, ТКР 236Н-1118010-07 (ТКР-90) (Д181/2-06ПИ), трубка подвода масла 236Н-1118220-Г (Д181/2-06ПИ), патрубок слива масла 236Н-1118340-В (Д181/2-06ПИ), правая водяная труба 7601.1303104, левая - 7601.1303105 (Д49 2/5-00ПИ с доработкой). Установка привода вентилятора 238НД-1308007 (крыльчатка 236Н-1308012 d=600 мм).	опытный образец РДР №22-711/3 от 28.04.06

Перечень модификаций и комплектаций двигателей (силовых агрегатов) ЯМЗ-238М2

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		ЯМЗ-238М2 основная комплектация 240/2100	ЯМЗ-238	ЯМЗ 236Н	238М2-1000010 з/ч со сц.и КП: 238М2-1000016 без сц и КП 238М2-1000186	"Машзавод 1 Мая" г.Киров Железнодорожные краны: КЖС-16, КЖ-461, КЖ-561, КЖ-561, КЖ-661, КЖГ-10 "Богородский машиностроительный завод" ДРА	Шкив к.в. 2х ручьевой, выпускные коллекторы прямые; генератор Г273В1, (28В, 1,кВт) или 1322.3771, с воздухоочистителем, ТНВД с плунжерной парой (10х11)	в производстве
2		ЯМЗ-238М2-2 2-я комплектация	ЯМЗ-238	ЯМЗ 236Н	238М2-1000012 238М2-1000177 (без сц. и КП) з/ч со сц.и КП: 238М2-1000018 без сц и КП 238М2-1000188	Калужский машиностроительный завод. Путеремонтные машины: Р-2000, ВПР-1250, ВПРС- 500 "Машзавод 1 Мая" г.Киров Моторная платформа МПД-2. АО "Муромтепловоз" Груз. автомотриса АГД	ЯМЗ-238М2 (база) Генератор 1702.3771	в производстве
3		ЯМЗ-238М2-3 3-я комплектация	ЯМЗ-238	ЯМЗ 238А	з/ч со сц.и КП: 238М2-1000019 без сц и КП 238М2-1000189	МАЗ Лесовоз МАЗ-5434 (4х4)	ЯМЗ-238М2 (база) Шкив к.в. 3-х ручьевой; картер масляный глубокой частью вперед, патрубков соединительный впускных коллекторов фланцем назад, ЭФУ, впускные коллекторы со смещенным фланцем. Без воздухоочистителя и маслоуказателя.	в производстве В з/ч
4		ЯМЗ-238М2-4 4-я комплектация	ЯМЗ-238	ЯМЗ 236Н	238М2-1000014 з/ч со сц.и КП: 238М2-1000020 без сц и КП 238М2-1000190	КрАЗ Самосвал КрАЗ-6510; Седельный тягач КрАЗ- 6444	ЯМЗ-238М2-2 (база) Сапун слева сзади Без воздухоочистителя	в производстве
5		ЯМЗ-238М2-5 5-я комплектация	ЯМЗ-238	ЯМЗ 236П	238М2-1000015 з/ч со сц.и КП: 238М2-1000021 без сц и КП 238М2-1000191	МАЗ Тягач МАЗ-54329; Бортовой МАЗ-53366, МАЗ 63038-040; Лесовоз МАЗ-54342, МАЗ- 543400-030	ЯМЗ-238М2-3 (база) Без ЭФУ.	в производстве В з/ч
6		ЯМЗ-238М2-6 6-я комплектация	ЯМЗ-238	ЯМЗ 236У	238М2-1000036 з/ч со сц.и КП: 238М2-1000022 без сц и КП 238М2-1000192	УралАЗ Автопоезд 4320-31; Шасси 4320-30; Автопоезд 43202-31; Тягач 44202-31; Лесовоз 43204-31; Самосвал 5557- 31	ЯМЗ-238М2 (база) Картер масляный глубокий; с перестановкой впускных коллекторов со смещенным фланцем; генератор 1702.3771, ТНВД комплектности МАЗа; Без шкива воздухоочистителя.	в производстве
7		ЯМЗ-238М2-7 7-я комплектация	ЯМЗ-238М	ЯМЗ 236А	238М2-1000037 з/ч со сц.и КП: 238М2-1000023 без сц и КП 238М2-1000193	Арзамасский маш. завод. Специзделие БТР-80 (колесный)	ЯМЗ-238М2 (база) Картер масляный глубокий*, глубокой частью назад, передняя опора*, ступица вентилятора*, фланец КП*, патрубок соединительный впускных коллекторов фланцем назад Без шкива к.в., воздухоочистителя, вентилятора, генератора	Д21 5/5-94ПИ *Изготавливает и поставляет АМЗ

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	238М2	ЯМЗ-238М2-8 8-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ 238А3	238М2-1000013-А з/ч ---	МАЗ Лесовоз МАЗ-5434	ЯМЗ-238М2-3 (база) Маховик под диафрагменное сцепление. Без стартера	в производ-стве Сл. записка 712/23-37 от 26.01.95 г.
9		ЯМЗ-238М2-9 9-я комплектация	ЯМЗ-238	ЯМЗ 236П	з/ч 238М2-1000015-А	МАЗ Тягач МАЗ-54329; Бортовой МАЗ-53366, МАЗ 63038-040; Лесовоз МАЗ-54342, МАЗ-543400-030	ЯМЗ-238М2-3 (база) Без ЭФУ.	в производстве В з/ч
10		ЯМЗ-238М2-10 10-я комплектация	Механизм отбора мощности 238.4200005 со сцеплением ЯМЗ-238	---	238М2-1000161 з/ч с MOM 238М2-1000156	Северодвинский завод дорожных машин Снегоочиститель ДЭ-210Б-1	ЯМЗ-238М2-2 (база)	Д20-95ПИ
11		ЯМЗ-238М2-11 11-я комплектация	---	---	238М2-1000211 з/ч без сц. и КП: 238М2-1000197	АО "Электроагрегат", г. Курск. Дизель-электростанция АД 100С-Т400-РМ2; АД 100С-Т400-РПМ2; ЭД 100С-Т400-РМ2	ЯМЗ-238М2 (база) Без крыльчатки вентилятора и натяжного устройства. Водяной насос повышенной производительности	в производстве
12		ЯМЗ-238М2-12 12-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236У3	238М2-1000042 з/ч со сц. и КП: 238М2-1000028 без сц и КП 238М2-1000198	УралАЗ Автопоезд 4320-31; Шасси 4320-30; Автопоезд 43202-31; Тягач 44202-31; Лесовоз 43204-31; Самосвал 5557-31	ЯМЗ-238М2-6 (база) Маховик под диафрагменное сцепление	в производстве
13		ЯМЗ-238М2-17 17-я комплектация	ЯМЗ-238 Картер сцепления с деталями механизма выключения сцепления	----	238М2-1000168	Семипалатинский маш. завод Гусеничная машина	ЯМЗ-238М2-6 (база) Масляный картер глубокий с обечайкой; генератор Г 273 В1, воздухоочиститель	РТД № 44 от 19.03.98 г.
14		ЯМЗ-238М2-18 18-я комплектация	ЯМЗ-238	ЯМЗ 238А	238М2-1000048	МЗКТ Спец. колесное шасси МЗКТ-8007 под экскаваторное оборудование	ЯМЗ-238М2-3 (база) Газопровод с двигателя ЯМЗ-238Б	В з/ч РТД № 60 от 24.04.98 г.
15		ЯМЗ-238М2-20 20-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236У5	238М2-1000050 з/ч со сц. и КП: 238М2-1000060 без сц и КП 238М2-1000206	УралАЗ	ЯМЗ-238М2-6 (база) Муфта включения вентилятора; герметичные: картер маховика, картер сцепления и стартер, ЭФУ	в производстве С обеспечением бродо-проходи-мости 1,7 м
16		ЯМЗ-238М2-21 21-я комплектация	---	---	238М2-1000221 з/ч 238М2-1000207	ЗАО "Челябинский завод дорожно-строительных машин" Бульдозер ДЗ-240С	ЯМЗ-238М2 (база) Водяной насос повышенной производительности, масляный картер глубокий (238Н) Без шкива воздухоочистителя и натяжного устройства.	в производстве
17		ЯМЗ-238М2-22 22-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ 236П3	238М2-1000052 з/ч ----	МАЗ Тягач МАЗ-54329; Бортовой МАЗ-53366; Лесовоз МАЗ-54342	ЯМЗ-238М2-5 (база) Под диафрагменное сцепление. Без стартера и ЭФУ.	в производстве В з/ч с 01.03.02 г.

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18		ЯМЗ-238М2-23 23-я комплектация	ЯМЗ-238	ЯМЗ 236П	238М2-1000053 з/ч ----	МАЗ Тягач МАЗ-54329; Бортовой МАЗ-53366; Лесовоз МАЗ-54342	ЯМЗ-238М2-5 (база) V-образный ТНВД, блок цилиндров, впускные коллекторы, патрубок соединительный впускных коллекторов, трубки топливные высокого и низкого давления, привод ТНВД. Без стартера.	Д92 9/9-99ПИ
19		ЯМЗ-238М2-24 24-я комплектация	ЯМЗ-238	ЯМЗ-236У	238М2-1000054 з/ч со сц.и КП: 238М2-1000064 без сц и КП 238М2-1000210	УралА3 Автопоезд 4320-31, 43202-31; Шасси 4320-30; Тягач 44202-31; Лесовоз 43204-31; Самосвал 5557-31	ЯМЗ-238М2-6 (база) V-образный ТНВД, блок цилиндров, впускные коллекторы, патрубок соединительный впускных коллекторов, трубки топливные высокого и низкого давления, привод ТНВД.	Д92 9/9-99ПИ
20		ЯМЗ-238М2-26 26-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236У3	238М2-1000056 з/ч со сц.и КП: 238М2-1000066 без сц и КП 238М2-1000257	УралА3 Автопоезд 4320-31, 43202-31; Шасси 4320-30; Тягач 44202-31; Лесовоз 43204-31; Самосвал 5557-31	ЯМЗ-238М2-6 (база) Муфта включения вентилятора, маховик под диафрагменное сцепление.	в производстве
21		ЯМЗ-238М2-27 27-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-238М7	238М2-1000057 з/ч ---	МАЗ	ЯМЗ-238М2-8 (база)	в производстве
22		ЯМЗ-238М2-28 28-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-238К5	---	КрАЗ	ЯМЗ-238М2-4 (база) Маховик под диафрагменное сцепление	Опытные образцы
23		ЯМЗ-238М2-29 29-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-238ВК7	---	КрАЗ Автомобиль КрАЗ 6124ВЕ-Д10 (с правосторонним расположением органов управления)	ЯМЗ-238М2-4 (база) Масляный картер глубокий без обечайки (глубокой частью вперед), маховик по диафрагменное сцепление.	РГИ №49 от 20.03.02г. (на один опытный образец)
24		ЯМЗ-238М2-30 30-я комплектация	---	---	238М2-1000175-30 з/ч 238М2-1000186-30	"Кировец-Ланд Техник Санкт-Петербург" Кормоуборочный комбайн "Морал Е-281"	ЯМЗ-238М2 (база) Маховик (НБ), кронштейн передней опоры (НБ), водяной насос повышенной производительности. Без воздушного фильтра.	в производ-стве
25		ЯМЗ-238М2-31 31-я комплектация	ЯМЗ-182 с картером сцепления и детальными выключения сцепления	---	---	ОАО "Тулаэлектропри- вод" ПНУ-140	ЯМЗ-238М2-11 (база) Маховик под диафрагменное сцепление, крыльчатка вентилятора 560 мм.	РТД № 52 от 31.10.01г. Сл. записка 712/23-663 от 30.10.01г.
26		ЯМЗ-238М2-32 32-я комплектация	ЯМЗ-238	ЯМЗ-236У4	238М2-1000010-32 з/ч ----	УралА3	ЯМЗ-238М2-20 (база)	РГИ №75 от 08.12.01г. (временно до 01.07.02г.)
26а		ЯМЗ-238М2-32 32-я комплектация	ЯМЗ-239	ЯМЗ-236У5 (У4)	238М2-1000010-32 (для отличия наносится краской на КПП и крышке головки цилиндров надпись "Т180")	УралА3	С приемкой заказчика с выходным фланцем (с торцевыми шлицами - 236-1701240-10) на коробке передач в размерности "Т180".	Распоряжение №45- 711/3 от 27.06.05 на изг- ие 10 шт. в июне

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27		ЯМЗ-238М2-34 34-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236П4 (фланец по ИСО)	238М2-1000010-34 з/ч со сц. КП 238М2-1000016-34 без сц. и КП: 238М2-1000186-34	МАЗ Тягач МАЗ-54329; Бортовой МАЗ-53366, МАЗ-63038-040; Лесовоз МАЗ-54342, МАЗ-54340-030	ЯМЗ-238М2-5 (база) Маховик под диафрагменное сцепление	Д27-02ПИ
28		ЯМЗ-238М2-35 35-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-236П4 (фланец по ИСО)	238М2-1000010-35 з/ч ---	МАЗ Тягач МАЗ-54329; Бортовой МАЗ-53366, МАЗ-63038-040; Лесовоз МАЗ-54342, МАЗ-54340-030	ЯМЗ-238М2-22 (база)	Д27-02ПИ
28		ЯМЗ-238М2-36 36-я комплектация	ЯМЗ-182	ЯМЗ-238ВМ7		"Стропмашина", г.Кострома Установка для ремонта скважин		
29		ЯМЗ-238М2-37 37-я комплектация	ЯМЗ-182	---	238М2-1000010-37 з/ч ---	Ковровский экскаваторный завод Экскаватор	ЯМЗ-238М2-11 (база) установка маховика 238БЕ-1005114, привод вентилятора 236НЕ-1308011-Е2, генератор 6582.3701-03 (2 кВт), крыльчатка вентилятора 238-1308012-А4, натяжное устройство 236-3509300-А3, ремень П-14х10-937 (1 шт.)	
		ЯМЗ-238М2-38 38-я комплектация	ЯМЗ-238М	ЯМЗ-236У6 с торцевым фланцем по iso	238М2-1000010-38 з/ч ---	УралАЗ	ЯМЗ-238М2-32 (база) выходной фланец размерности Т180 с торцевыми шлицами	
		ЯМЗ-238М2-40 40-я комплектация				УралАЗ		
		ЯМЗ-238М2-41 41-я комплектация				УралАЗ		
30	238АК	ЯМЗ-238АК основная комплектация 235/2000	Механизм отбора мощности с предохранительной муфтой (МОМ)	----	238АК-1000140 з/ч с МОМ 238АК-1000146	АО "Ростсельмаш" г. Ростов-на-Дону комбайн "Дон-1500 Б"	ЯМЗ-238М2 (база) Механизм переднего отбора мощности, кронштейн передней опоры, водяной насос, картер маховика и маховик, привод гидронасосов, крыльчатка вентилятора d=630 мм с ременным приводом и слив топлива в передней части, патрубков соединительный впускных коллекторов с сеткой, генератор. Без воздухоочистителя.	Д22 13/13-95ПИ
		ЯМЗ-238АК-1 1-я комплектация	---	----	опытный образец. 238АК-1000176	ПО "Гомсельмаш" Кормоуборочный комбайн КСК-100А-3	ЯМЗ-238АМ2-3 (база) Блок 238НД4-1002010-А с ЖМТ, крышка шестерен распределения 238БК-1002254, установка масляного насоса 7511.1011005, ЖМТ 7511.1013005, ТНВД 808.1111005	Распоряжение №37-711/3 от 30.04.2005 г. на один дв-ль РДР №11-711/3 от 17.03.06 на 11 дв-лей. Распоряжение №10-711-3 от 30.01.2007. на 300 шт.
31		ЯМЗ-238АК-2 2-я комплектация	Механизм отбора мощности с предохранительной муфтой (МОМ)	----	238АК-1000142 з/ч с МОМ 238АК-1000148	з-д "Краснодаррисмаш" Комбайн СКР-7 "Кубань"	ЯМЗ-238АК (база) ЖМТ	РТД №34 от 11.02.00г. З55-00

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31		ЯМЗ-238АК-3 3-я комплектация	---	---	238АК-1000178 з/ч ---	ПО "Гомсельмаш" УЭС-2-250А Энергетическое средство "Полесье"		
32		ЯМЗ-238АК-4 4-я комплектация	Механизм отбора мощности с предохранительной муфтой (МOM)	---	238АК-1000144 з/ч с MOM 238АК-1000150	ОАО "Херсонские зерноуборочные комбайны" "Славутич" КЭС-9-1	ЯМЗ-238АК (база) Без приводов вентилятора и гидронасосов, патрубка-кронштейна, генератора. Шкив к/в и водило заменяет ОАО "Херсонские комбайны"	РГИ №59 от 24.11.01г. Д86 3/3-01ПИ
33	238АМ2	ЯМЗ-238АМ2-1 1-я комплектация	ЯМЗ-238	ЯМЗ-236Н	238АМ2-1000011 238АМ2-1000176 з/ч со сц. КП: 238АМ2-1000017 без сц КП 238АМ2-1000187	МоАЗ Скрепер МоАЗ-6014 Тягач одноосный МоАЗ-6442	ЯМЗ-238М2 (база) Патрубок соединительный впускных коллекторов фланцем назад; водяной насос повышенной производительности. Без шкива к.в., крыльчатки вентилятора, воздухоочистителя.	в производ-стве
34		ЯМЗ-238АМ2-2 2-я комплектация	ЯМЗ-238 или ЯМЗ-238М с картером сцепления	---	238АМ2-1000142 з/ч 238АМ2-1000148	Машиностроительный завод г. Ясногорск Насосная установка ППУ-500; пожарная машина ПНС-110	ЯМЗ-238М2 (база)	в производ-стве
35		ЯМЗ-238АМ2-3 3-я комплектация	---	---	238АМ2-1000178	ПО "Гомсельмаш" Кормоуборочный комбайн КСК-100А-3	ЯМЗ-238АК (база) Передняя опора, ступица (7601) на переднем носке к/в, генератор 959.3701 (В); Без патрубка-кронштейна, кронштейнов РМС, крыльчатки вентилятора, привода вентилятора.	РТД №58 от 14.04.00г. З31-01
36	238ВМ	ЯМЗ-238ВМ 240/2100	ЯМЗ-238 (ЯМЗ-238М)	---	238ВМ-1000140 з/ч 238ВМ-1000146	ХТЗ, "Муромтепловоз" Специальные транспортные машины. МТЛБ	ЯМЗ-238М2 (база) Масляный картер глубокий с обечайкой; привод вентилятора без шкива и упругой муфты;. Без шкива к.в., крыльчатки вентилятора, патрубка соединительного впускных коллекторов, генератора и воздухоочистителя.	в производ-стве
37	238ГМ2	ЯМЗ-238ГМ2 основная комплектация 180/1700	ЯМЗ-238 с картером сцепления	---	238ГМ2-1000175 238ГМ2-1000140 з/ч 238ГМ2-1000146	АО "Тяжэкс" г.Воронеж Экскаваторы ЭО-5124А, ЭО-41211, ЭО-5126, ЭО-5221; Уралвагонзавод г.Нижний Тагил Экскаватор ЭО-5126; АО "ЭКСКО" г.Кострома Экскаватор ЭО-5116, бурильная машина БМ-2501 Богородский машиностроительный завод ДРА	ЯМЗ-238М2 (база) Водяной насос повышенной производительности.	в производ-стве

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38		ЯМЗ-238ГМ2-2 2-я комплектация	ЯМЗ-238 с картером сцепления и деталями выключения сцепления	---	238ГМ2-1000142 з/ч 238ГМ2-1000148	Ковровский экскаваторный завод Экскаватор ЭО-4225А; Костромской судомеханический завод Катера типа КС-100	ЯМЗ-238ГМ2 (база) Шкив к.в. 3-х ручьевой, водяной насос повышенной производительности, генератор 1702.3771.	в производ-стве
39		ЯМЗ-238ГМ2-3 3-я комплектация	ЯМЗ-238 с картером сцепления и деталями выключения сцепления	---	238ГМ2-1000143 з/ч 238ГМ2-1000149	АО "Лесмаш" г.Йошкар-Ола Валочно-Пакетирующая машина ВП 19	ЯМЗ-238М2 (база) Шкив к.в. 3-х ручьевой, водяной насос повышенной производительности, генератор 1702.3771.	в производ-стве
40	238KM2	ЯМЗ-238KM2 основная комплектация 190/2100	---	---	238KM2-1000175 з/ч 238KM2-1000186	МоАЗ Самосвалы автопоезда для подземных работ: МоАЗ-1405-9586; МоАЗ-740511-9586	ЯМЗ-238М2 (база) Привод вентилятора с укороченным валиком, водяной насос повышенной производительности, генератор 1702.3771. Без шкива к.в. и вентилятора	в производ-стве Малотоксичный. Угол 10°
41		ЯМЗ-238KM2-2 2-я комплектация	---	---	238KM2-1000177 з/ч 238KM2-1000188	АО "Харьковский тракторный завод" Трактор ХТЗ-181	ЯМЗ-238KM2 (база) Коленчатый вал, маховик, шлицевая втулка, патрубок соединительный впускных коллекторов фланцем вверх, крыльчатка вентилятора 600 мм, газопровод (ЯМЗ-238Б), генератор 964.3701.1, установочный угол 15. Без воздухоочистителя	РТД №12 от 24.01.01г.
42		ЯМЗ-238KM2-3 3-я комплектация	ЯМЗ-183-80	---	238KM2-1000143 з/ч 238KM2-1000149	АО "Харьковский тракторный завод" Трактор	ЯМЗ-238KM2-2 (база) Маховик под диафрагменное сцепление	Д25 5/5-02ПИ
43	238Л	ЯМЗ-238Л 300/2100	ЯМЗ-238Н	ЯМЗ-238Б	238Л-1000010 з/ч 238Л-1000016 238Л-1000186	КрАЗ КрАЗ-260М (6х6)	Масляный картер глубокий, впускные коллекторы и газопровод, трубка отвода газов, генератор 1702.3771, струйное охлаждение поршней, ЭФУ	Многоотливный, Не выпускается
44	238Н	ЯМЗ-238Н основная комплектация 300/2100	ЯМЗ-238Н	ЯМЗ-238Н	238Н-1000010 з/ч 238Н-1000016	Брянский автозавод Спецшасси 135 БМ (колесное)	Масляный картер глубокий, привод вентилятора с укороченным валиком; впускные коллекторы и газопровод, с трубкой отвода газов, генератор 1702.3771, струйное охлаждение поршней, ЭФУ. Без шкива к.в., вентилятора и натяжного устройства, ТНВД 9/11	Не выпускается
45		ЯМЗ-238Н-1 1-я комплектация	ЯМЗ-238Н	---	238Н-1000140 з/ч 238Н-1000146	ХТЗ Транспортеры МТЛБ(у)-2С1, 1В12 (гусеничные)	ЯМЗ-238Н (база) Масляный картер глубокий с обечайкой, привод вентилятора без шкива и упругой муфты. Без генератора, ЭФУ	Не выпускается
46	238НП	ЯМЗ-238НП 235/1700	---	---	238НП-1000175 з/ч 238НП-1000186	ЗАО "Петербургский тракторный завод" Фронтальный погрузчик	ЯМЗ-238НД2 (база) Привод вентилятора, впускной патрубок ТКР, генератор 5702.3701	Не выпускается
47		ЯМЗ-238НД2 235/1700	---	---	238НД2-1000175 з/ч 238НД2-1000186	ЗАО "Петербургский тракторный завод" Трактор К-700А и его модификации		Не выпускается

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	238НД	ЯМЗ-238НДЗ основная комплектация 235/1700	---	---	238НДЗ-1000175 3/4 238НДЗ-1000186	ЗАО "Петербургский тракторный завод" Трактор К-700А и его модификации	ЯМЗ-238Б-1 (база) Шкив коленчатого вала одноручьевого, передняя опора тракторная, масляный картер глубокой частью назад, указатель уровня масла, впускные коллекторы (ЯМЗ-238), привод вентилятора, крыльчатка вентилятора 660 мм, трубка отвода газов, генератор Г287Е (12В), ТНВД, форсунки, водяной насос повышенной производительности. Без ЭФУ, масляного охлаждения поршней.	в производ-стве В замен ЯМЗ-238НД2
49		ЯМЗ-238НДЗ-1 1-я комплектация	---	---	238НДЗ-1000176 3/4 238НДЗ-1000187	ЗАО "Петербургский тракторный завод" Доорочные машины К-702МБА-УДМ2; Погрузчик К-742, К-702МА-ПК6; Челябинский 3-д дорожных машин Автогрейдер ДЗ-98В	ЯМЗ-238НДЗ (база) Генератор 5702.3701, привод вентилятора (238НП).	в производ-стве В замен ЯМЗ-238НП
50		ЯМЗ-238НДЗ-2 2-я комплектация	---	---	238НДЗ-1000177	ЗАО "Петербургский тракторный завод" Доорочные машины К-702МБА-УДМ2; Погрузчик К-742, К-702МА-ПК6; Челябинский 3-д дорожных машин Автогрейдер ДЗ-98В	Отличие от ЯМЗ-238НДЗ Маховик 238-1005115-Н3 (унифицированного, кроме дополнительной проточки, с серийным маховиком 238-1005115-Н)	В замен ЯМЗ-238НДЗ-1
51		ЯМЗ-238НД4 основная комплектация 250/1900	---	---	238НД4-1000175 3/4 238НД4-1000186	ЗАО "Петербургский тракторный завод" Трактор К-744Р, К-700В; Погрузчики К-703МА-МЛ-56	ЯМЗ-238НДЗ-1 (база)	в производ-стве
52		ЯМЗ-238НД4-5 5-я комплектация	---	---	238НД4-1000180	ЗАО "Петербургский тракторный завод" Трактор К-744Р, К-700В; Погрузчики К-703МА-МЛ-57	Отличие от ЯМЗ-238НД4 Маховик 238-1005115-Н3 (унифицированного, кроме дополнительной проточки, с серийным маховиком 238-1005115-Н)	В замен ЯМЗ-238НД4
53		ЯМЗ-238НД4-1 1-я комплектация	Подшипник 6-205К и корпус с монжетой	---	238НД4-1000176	ОАО "Промтрактор" г. Чебоксары Бульдозер Т15-01, трубоукладчик ТГ-221 (гусеничные)	ЯМЗ-238НД4 (база) ЖМТ, муфта включения вентилятора, кожух вентилятора, шкив коленчатого вала 2-х ручьевого, масляный картер глубокий, маховик под диафрагменное сцепление, кронштейн передней опоры 7511, генератор 5702.3701-30. Без натяжного устройства.	З51-00
54		ЯМЗ-238НД4-3 3-я комплектация	МOM	---	---	ОАО "Трансмаш" г.Тихвин Снегоболотное шасси ШСГ-52, ЗАО "Завод Универсалмаш" г. С.-Петербург	ЯМЗ-238НД4 (база) Масляный картер (ЧР) глубокой частью назад, маховик под диафрагменное сцепление	РГИ №28 от 21.02.02г.

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55		ЯМЗ-238НД4-4 4-я комплектация	ЯМЗ-183 Детали механизма выключения сцепления Подшипник 6-205К и корпус с манжетой	---	238НД4-1000144 з/ч 238НД4-1000150	Костромской судомеханический завод Катер КС-110	ЯМЗ-238НД4 (база) Маховик под диафрагменное сцепление, шкив к.в., ЖМТ, генератор Г273В1, крыльчатка 520мм. Без натяжного устройства	в производ-стве
56		ЯМЗ-238НД5 основная комплектация 300/1900	---	---	238НД5-1000175 з/ч 238НД5-1000186	ЗАО "Петербургский тракторный завод" Трактор К-744, К-701Б	ЯМЗ-238Б-1 (база) Шкив коленчатого вала одноручевой, передняя опора тракторная, масляный картер глубокой частью назад, указатель уровня масла, муфта включения вентилятора, крыльчатка вентилятора d=660 мм, генератор 5702.3701-30 (2 кВт), ТНВД с рычагом управления с правой стороны (со стороны маховика); Без ЭФУ.	Э44-00
57		ЯМЗ-238НД5-2 2-я комплектация	---	---	238НД5-1000177	ЗАО "Петербургский тракторный завод" Трактор К-744, К-701Б	Отличие от 238НД5 Маховик 238-1005115-Н3 (унифицированного, кроме дополнительной проточки, с серийным маховиком 238-1005115-Н)	В замен ЯМЗ-238НД5
58		ЯМЗ-238НД5-1 1-я комплектация	---	---	238НД5-1000176 з/ч 238НД5-1000187	ЗАО "Петербургский тракторный завод" Колесные бульдозеры К-701-1-БК	ЯМЗ-238НД5 (база) Генератор Г287Е (1 кВт), с заменой шкива 2-х ручьевого d=96мм на одноручевой d=86 мм.	Э44-00 Снят с производства с февраля 2007
59		ЯМЗ-238НД6 основная комплектация	---	---	---	ЗАО "Петербургский тракторный завод"	ЯМЗ-238ДЕ-1 (база) Маховик 238НБ-1005115-В, масляный картер глубокой частью вперед, привод вентилятора (238НД), генератор 5702.3701-30, трубка отвода газов по ДСП-238-1014А. Без подшипника к.в. и корпуса с манжетой, кожуха вентилятора и кронштейнов его крепления, шкив к.в. 238НБ.ЭФУ	В замен 238НД3
60		ЯМЗ-238НД7 основная комплектация	---	---	---	ЗАО "Петербургский тракторный завод"	ЯМЗ-238ДЕ-1 (база) Маховик 238НБ-1005115-В, масляный картер глубокой частью вперед, привод вентилятора (238НД), генератор 5702.3701-30, трубка отвода газов по ДСП-238-1014А. Без подшипника к.в. и корпуса с манжетой, кожуха вентилятора и кронштейнов его крепления, шкив к.в. 238НБ.ЭФУ	В замен 238НД4
61		ЯМЗ-238НД8 основная комплектация	---	---	238НД8-1000175 з/ч ----	ЗАО "Петербургский тракторный завод" УРП "МоАЗ" Трактор 49011-40 С/х фронтальный ковшовый погрузчик МоАЗ-4045 (на базе 49011) (был 238Б-22)	ЯМЗ-238ДЕ-1 (база) Маховик 238НБ-1005115-В, масляный картер глубокой частью вперед, привод вентилятора (238НД), генератор 5702.3701-30, трубка отвода газов по ДСП-238-1014А. Без подшипника к.в. и корпуса с манжетой, кожуха вентилятора и кронштейнов его крепления, шкив к.в. 238НБ.ЭФУ	В замен 238НД5
62		ЯМЗ-238Б-1 1-я комплектация 300/2000	ЯМЗ-238Н	ЯМЗ-238А	238Б-1000011 з/ч со сц. и КП: 238Б-1000017 без сц. и КП: 238Б-1000187	МАЗ Автопоезд МАЗ-54323; Бортовая МАЗ-53362	ТКР-9, масляный картер глубокой частью вперед; шкив к.в. 3-х ручьевого; ЭФУ; генератор Г273-В1, крыльчатка вентилятора d=600 мм. Без указателя уровня масла.	в производстве В з/ч

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	238Б	ЯМЗ-238Б-2 2-я комплектация	ЯМЗ-238Н (ЯМЗ-238НМ)	ЯМЗ-238Б	238Б-1000012 з/ч со сц. и КП: 238Б-1000018 без сц. и КП: 238Б-1000188	КрАЗ Самосвал КрАЗ-65055; Тягач КрАЗ-5444	ЯМЗ-238Б-1 (база) Масляный картер глубокой частью назад; шкив к.в. 2-х ручьевой; генератор 1702.3771, турбокомпрессор без шпилек; указатель уровня масла; впускные коллекторы с дополнительными резьбовыми отверстиями	в производстве
64		ЯМЗ-238Б-3 3-я комплектация	---	---	238Б-1000178 з/ч 238Б-1000189	МоАЗ Самсвал МоАЗ-7505 (4х4); Автопогрузчик МоАЗ-40484 Автобульдозер карьерный МоАЗ-40489	ЯМЗ-238Б-1 (база) Привод вентилятора с укороченным валиком, ТНВД (комплектность КрАЗа); указатель уровня масла; трубка отвода газов, водяной насос повышенной производительности. Без шкива к.в. и вентилятора	в производстве
65		ЯМЗ-238Б-4 4-я комплектация	ЯМЗ-183	ЯМЗ-238ВК7	238Б-1000014	КрАЗ	ЯМЗ-238Б-5 (база) Маховик под диафрагменное сцепление	Не выпуска-лась
66		ЯМЗ-238Б-5 5-я комплектация	ЯМЗ-238Н	ЯМЗ-238Б	238Б-1000015 з/ч со сц. КП: 238Б-1000021 без сц и КП: 238Б-1000191	КрАЗ Самосвал КрАЗ-6503 (6х6)	ЯМЗ-238Б-2 (база) Масляный картер глубокий с обечайкой	в производстве
67		ЯМЗ-238Б-8 5-я комплектация	ЯМЗ-238Н	ЯМЗ-238У2	238Б-1000038	УралАЗ Автомобиль Урал-5323-1; Урал-5323-22; Урал-5324-21	ЯМЗ-238Б-5 (база) Шкив к.в. 3-х ручьевой; левый впускной коллектор; ТНВД (комплектность МАЗа); трубаотвода газов.	РТД №19 от 20.02.96г.
68		ЯМЗ-238Б-14 14-я комплектация	МOM сцепление ЯМЗ-238Н	---	238Б-1000165 з/ч 238Б-1000160	Тихорецкий машиностроитель-ный завод Путевые машины АДМ-1.5 и МПГ-6	ЯМЗ-238Б-2 (база) Водяной насос повышенной производительности	Д6-97ПИ
69		ЯМЗ-238Б-19 19-я комплектация	---	---	238Б-1000219 з/ч 238Б-1000205	АООТ "Тяжэкс" г.Воронеж Экскаватор ЭО-5225	ЯМЗ-238Б-1 (база) Шкив к.в. 2-х ручьевой; ТНВД (комплектность КрАЗа); указатель уровня масла, водяной насос повышенной производительности. Без натяжного устройства.	в производ-стве
70		ЯМЗ-238Б-20 20-я комплектация	ЯМЗ-183	ЯМЗ-238У5	238Б-1000050 з/ч со сц и КП 238Б-1000060 без сц и КП 238Б-1000206	УралАЗ Автомобиль Урал-5323-20	ЯМЗ-238Б-8 (база) Герметичные: картер маховика, картер сцепления и стартер.	в производ-стве С обеспече-нием бродопро-ходимости 1,2м
71		ЯМЗ-238Б-21 21-я комплектация	Подшипник 6-205К и корпус с монжетой	---	238Б-1000221	ОАО "Промтрактор" г. Чебоксары Трактор Т20.01Я	ЯМЗ-238Б-1 (база) Масляный картер глубокий, шкив к.в. 2-х ручьевой; маховик под диафрагменное сцепление; кронштейн передней опоры с ЯМЗ-7511, муфта включения вентилятора, кожух вентилятора, ЖМТ, водяной насос повышенной производительности, указатель уровня масла, генератор 5702.3701-30.	РТД №33 от 11.02.00г. Э51-00
72		ЯМЗ-238Б-22 22-я комплектация	---	---	238Б-1000222	МоАЗ Трактор МоАЗ-49011	ЯМЗ-238Б-2 (база) Генератор Г273В1, трубка отвода газов, водяной насос повышенной производительности	в производ-стве
73		ЯМЗ-238Б-23 23-я комплектация	ЯМЗ-238Н	ЯМЗ-238У4	238Б-1000053	УралАЗ	ЯМЗ-238Б-20 (база) Маховик под серийное сцепление.	РТД №77 от 25.05.00г. Э135-00 С обеспе-чением бродохо-димости 1,2м

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74		ЯМЗ-238Б-24 24-я комплектация	---	---	---	г. Нижний Новгород Гос. техн. университет Экскаватор ТТМ-6901Э	ЯМЗ-238Б-3 (база) Тракторная передняя опора, водяной насос повышенной производительности, маховик под диафрагменное сцепление..	РТД №110 от 28.08.00г. Опытные образцы
75		ЯМЗ-238Б-25 25-я комплектация	---	---	238Б-1000225 з/ч 238Б-1000256	МК "Кранэкс" г.Иваново Экскаватор ЕК-400, ЕО-5221	ЯМЗ-238Б-19 (база) ТНВД комплектности МАЗа, масляный картер (238) глубокой частью вперед без фланца, трубка отвода газов. Без крыльчатки и кожуха вентилятора, шпилек ТКР	Д67-01ПИ
76		ЯМЗ-238Б-26 26-я комплектация	---	---	238Б-1000226			
77		ЯМЗ-238Б-27 27-я комплектация	---	---	---	ЗАО "Транспорт" г.Нижний Новгород Снегоболотоход с насосной установкой	ЯМЗ-238Б-21 (база) К.в. 238-1005008-20 с подшипник 6-205К и манжетой 236-1701476-Б, на носке к.в. Ступица 7601.1005052 Без крыльчатки вентилятора, кожуха вентилятора с кронштейнами и крепежом, шкива, ремня привода вентилятора	Опытные образцы Распоряжение №28-711/3 от 14.04.05 г.
		ЯМЗ-238Б-28 28-я комплектация	ЯМЗ-238Н	ЯМЗ-238У4	238Б-1000058	УралАЗ	ЯМЗ-238Б-23 (база) выходной фланец размерности Т180	
77	238БВ	ЯМЗ-238БВ 310/2000	ЯМЗ-238Н с картером сцепления и деталями выключения сцепления	---	238БВ-1000140	Рубцовский машиностроительный завод г.Рубцовск Гусеничный транспортер-тягач ГТ-ТМ	ЯМЗ-238Б-1 (база) Масляный картер глубокий с обечайкой; шкив к.в. 2-х ручьевого; привод вентилятора без шкива и упругой муфты; ТКР без шпилек; слив топлива с форсунки в передней части двигателя. Без вентилятора, генератора, указателя уровня масла.	в производстве
77		ЯМЗ-238БВ-1 1-я комплектация	ЯМЗ-238Н с картером сцепления и деталями выключения сцепления	---	238БВ-1000141	Рубцовский машиностроительный завод г.Рубцовск Гусеничные машины 521М1Э и 521М1ПЛ	ЯМЗ-238БВ (база) Крышка шестерен 236-1002254-Г, труба водяная правая с термостатом 7511.1303100-30, труба водяная левая с термостатом 238-1303101, к/в 238ДК-1005008-20, установка ступицы 238БК-1005050, установка перепускных труб 7511.1306005-11, установка натяжного устройства водяного насоса 236-1307152-А.	в производстве
78	238БК	ЯМЗ-238БК основная комплектация 290/2000	МОМ с предохранительной муфтой	---	238БК-1000140 з/ч с МОМ 238БК-1000146	АО "Ростсельмаш" г. Ростов-на-Дону комбайн "Дон-2600"	ЯМЗ-238ДК (база)	Д14 3/3-96ПИ
79		ЯМЗ-238БК-1 1-я комплектация	МОМ с предохранительной муфтой	---	238БК-1000141 з/ч с МОМ 238БК-1000147	АО "Ростсельмаш" г. Ростов-на-Дону комбайн "Дон-2600", комбайн "Дон-2600Р"	ЯМЗ-238ДК-1 (база)	РТД №35 от 11.02.00г. Э56-00
80		ЯМЗ-238БК-2 2-я комплектация	---	---	238БК-1000177 з/ч ---	ПО "Гомсельмаш" Зерноуборочный комбайн КЗС-10К	ЯМЗ-238ДК-1 (база) Опора переднего привода без выступающей цилиндрической части, привод насоса НШ-32У-3, крыльчатка d=660 мм. Без МОМ, корпуса манжеты, валида, ремней привода вентилятора и гидронасоса.	Опытный образец
81		ЯМЗ-238БК-3 3-я комплектация	---	---	238БК-1000178	ПО "Гомсельмаш" Энергетическое средство УЭС-2-280А "Полесье"	ЯМЗ-238БК-1 (база) Опора переднего привода, ступица на переднем носке к.в., привод вентилятора (238К), натяжное устройство, два ТКР К27, генератор 959.3701. Без приводов насосов НШ и кронштейнов РСМ, крыльчатки вентилятора	РТД №48 от 02.04.01г. Э65-01

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	238БЛ	ЯМЗ-238БЛ 310/2100	ЯМЗ-238Н	ЯМЗ-238Б	238БЛ-1000010 з/ч со сц и КП 238БЛ-1000016 без сц и КП 238БЛ-1000186	КрАЗ Бортовая КрАЗ-6322 (6х6)	ЯМЗ-238Б-5 (база)	в производ-стве Взамен ЯМЗ-238Л Многоот-ливный Не изгото-вляется
		ЯМЗ-238БЛ-1	ЯМЗ-238Н	---	238БЛ-1000141 з/ч 238БЛ-1000147	МТ-ЛБМ Муромтепловоз	ЯМЗ-238Б-3 (база) Глубокий масляный картер с обечайкой, водяной насос старого образца, заливная горловина на крышке правой головки спереди, указатель уровня масла с направляющей (направляющую обрезают) Без ЭФУ, шкива, эластичной муфты, крыльчатки вентилятора	в замен ЯМЗ-238ВМ на подготовке производства Протокол согласования от 5.08.2004г. Д11 3/3-05ПИ
83	238БН	ЯМЗ-238БН 260/2400	---	---	---	МоАЗ	ЯМЗ-238Б-1 (база) Шкив к.в. 2-х ручевой; головки цилиндров, поршни, патрубок соединительный впускных коллекторов фланцем вперед, соединительная труба для ОНВ	малотоксичный РТД №143 от 10.11.00г.
84	238БЕ	ЯМЗ-238БЕ-1 1-я комплектация	ЯМЗ-183	Ямз-238ВМ7	238БЕ-1000011 з/ч со сц и КП 238БЕ-1000017 без сц и КП 238БЕ-1000187	МАЗ		
84		ЯМЗ-238БЕ-2 2-я комплектация	ЯМЗ-183	ЯМЗ-238ВК7	238БЕ-1000012 з/ч со сц и КП 238БЕ-1000018 без сц и КП 238БЕ-1000188	КрАЗ Самосвалы КрАЗ-7133С4, КрАЗ-7133С6 Седельные тягачи КрАЗ-64431, Шасси КрАЗ-7133Н4, КрАЗ-7133Н6	ЯМЗ-238БЕ-1 (база) Картер масляный глубокий с обечайкой, масляный указатель, впускной патрубок горловиной вверх, генератор 1702.3771, передняя опора серийная, ТНВД 807.05-50, трубка отвода газов на левой головке Без трубы ОНВ, шпилек ТКР	
85		а) ЯМЗ-238Д основная комплектация 330/2100	ЯМЗ-238Н	---	238Д-1000140 з/ч 238Д-1000146	МЗКТ Самосвал МЗКТ-65158 Шасси МЗКТ-692378, Шасси МЗКТ-692388.	ЯМЗ-238Б-1 (база) Картер маховика под КП ЯМЗ-202 (пр-ва МАЗ)	Д11 3/3-97ПИ
86		б) ЯМЗ-238Д основная комплектация 330/2100	---	---	238Д-1000175 з/ч без сц и КП 238Д-1000186	МЗКТ Шасси МЗКТ-65251.	ЯМЗ-238Б-1 (база) Картер маховика под КП ЯМЗ-202 (пр-ва МАЗ)	Д11 3/3-97ПИ
87		ЯМЗ-238Д-1 1-я комплектация	ЯМЗ-238Н	ЯМЗ-238А	238Д-1000011 з/ч со сц и КП 238Д-1000017 без сц и КП 238Д-1000187	МАЗ Автопоезд МАЗ-64229 Бортовые МАЗ-6303-020, 6303-021, 53363-020, 53363-021, 631705-020, 53363-060 Шасси МАЗ-53363-040, 6303-040, 63035-048 Седельные тягачи МАЗ-5432В, 64229, 64229-027 Самосвалы МАЗ-5552, МАЗ-5516-021, Лесовозы МАЗ-54325, МАЗ-6303-026	ЯМЗ-238Б-1 (база)	в производ-стве В з/ч

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	238Д	ЯМЗ-238Д-2 2-я комплектация	ЯМЗ-238Н	ЯМЗ-238Б	238Д-1000012 з/ч со сц. и КП: 238Д-1000018 без сц. и КП: 238Д-1000188	КрАЗ Лесовоз КрАЗ-643701 Седельный тягач КрАЗ-6443	ЯМЗ-238Б-1 (база) Масляный картер глубокий; шкив к.в. 2-х ручьевой; указатель уровня масла, генератор 1702.3771, крышка головки цилиндров с сапуном на левой головке цилиндров, турбокомпрессор без шпилек; ТНВД в комплектности КрАЗ	в производ-стве
89		ЯМЗ-238Д-3 3-я комплектация	ЯМЗ-183	ЯМЗ-239	---	МАЗ Автомобиль	ЯМЗ-238Б-1 (база) Маховик под диафрагменное сцепление, подшипник в коленчатом вале и корпус с манжетой	Не выпуск-калась
90		ЯМЗ-238Д-8 8-я комплектация	ЯМЗ-183	ЯМЗ-238ВК7	238Д-1000038 з/ч со сц. и КП: 238Д-1000024 без сц. и КП: 238Д-1000194	КрАЗ Лесовоз КрАЗ-643701 Седельный тягач КрАЗ-6443	ЯМЗ-238Д-2 (база) Маховик под диафрагменное сцепление	в производ-стве
91		ЯМЗ-238Д-11 11-я комплектация	ЯМЗ-183-20	---	238Д-1000162	МАЗ	ЯМЗ-238Б-1 (база) Маховик под диафрагменное сцепление Без стартера	РТД №58 от 22.04.97г. Под КП "Итон"
92		ЯМЗ-238Д-13 13-я комплектация	---	---	238Д-1000213 з/ч ---	Курган Машзавод Лесопромышленные машины	ЯМЗ-238Д-1 (база) ЖМТ, водяной насос повышенной производительности, маховик под диафрагменное сцепление, масляный картер глубокий с обечайкой глубокой частью назад, передняя опора тракторная, генератор 6582.3701	РТД №17 от 24.01.00г. Э53-00
93		ЯМЗ-238Д-14 14-я комплектация	ЯМЗ-183-30	---	238Д-1000165	МАЗ	ЯМЗ-238Б-1 (база) Маховик под диафрагменное сцепление Без стартера	Д57 2/2-98ПИ Под КП "Прага"
94		ЯМЗ-238Д-15 15-я комплектация	ЯМЗ-183-30	---	з/ч 238Д-1000240	МАЗ	ЯМЗ-238Б-1 (база) Маховик под диафрагменное сцепление	Д57 2/2-98ПИ Под КП "Прага"
95		ЯМЗ-238Д-16 16-я комплектация	ЯМЗ-183-40	---	238Д-1000167	МАЗ	ЯМЗ-238Б-1 (база) Маховик под диафрагменное сцепление, картер маховика под КП ЯМЗ-202 (пр-ва МАЗ) Без стартера	Д16-99ПИ Под КП ЯМЗ-202
96		ЯМЗ-238Д-17 17-я комплектация	ЯМЗ-183-50	---	238Д-1000168	МАЗ-531605, 54327, 6303-24, 631705-010, 631705-020, 631705-30, 631705-061, 642505-020, 642550-020, 642505-028	ЯМЗ-238Б-1 (база) Маховик под диафрагменное сцепление, картер маховика под КП ЯМЗ-202 (пр-ва МАЗ) Без стартера	Д17-99ПИ
97		ЯМЗ-238Д-18 18-я комплектация	---	---	---	ОАО "Промтрактор" г.Чебоксары Трубоукладчик ТГ-301	ЯМЗ-238Б-21 (база) Шкив 2-х ручьевой, привод вентилятора 7511, ...	в производстве
97		ЯМЗ-238Д-19 19-я комплектация	ЯМЗ-238Н	ЯМЗ-238А6	238Д-1000049 з/ч 238Д-1000035 238Д-1000205	ОАО "БЗКТ", г. Брянск Спецавтомобили БА3-69506, 69531	ЯМЗ-238Б-1 (база) Масляный картер глубокий, муфта включения вентилятора, генератор 1702.3771, указатель уровня масла, трубка отвода газов, ТНВД (комплектность КрАЗа), водяной насос повышенной производительности.	в производстве
97		ЯМЗ-238Д-20 20-я комплектация	---	---	238Д-1000230 з/ч ---	МЗКТ	ЯМЗ-238Д (база)	
98		ЯМЗ-238Д-21 21-я комплектация	ЯМЗ-183-40	---	---	МАЗ Автомобиль МАЗ-531605	ЯМЗ-238Д-16 (база) Масляный картер глубокий с фланцем, стартер	РТД №160 от 15.12.00г.
99		ЯМЗ-238Д-22 22-я комплектация	ЯМЗ-183	ЯМЗ-238ВМ7	238Д-1000052	МАЗ	ЯМЗ-238Б-1 (база) Маховик под диафрагменное сцепление Без стартера	в производ-стве

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100		ЯМЗ-238Д-24 24-я комплектация	ЯМЗ-183	ЯМЗ-238М5	---	ОАО "Брянский завод колесных тягачей" 3-х осное шасси БАЗ-69095-11	ЯМЗ-238Д-19 (база) Передняя опора 7511, крыльчатка вентилятора 660 мм. С кожухом, картер масляный 238Ф, шкиф коленчатого вала 236НЕ, маховик под диафрагменное сцепление.	РТД №97 от 09.07.01г.
101		ЯМЗ-238Д-25 25-я комплектация	ЯМЗ-238НМ	---	---	МАЗ Автомобиль МАЗ-5316	ЯМЗ-238Д (база) Масляный картер глубокий с фланцем глубокой частью вперед	РГИ №50 от 28.03.02г.
101		ЯМЗ-238Д-26 26-я комплектация	ЯМЗ-183	ЯМЗ-2391	238Д-1000056 з/ч 238Д-1000066 без КП и СЦ 238Д-1000257	КрАЗ Автомобиль КрАЗ 6124ВЕ-Д10 (с правосторонним расположением органов управления)	ЯМЗ-238Д-2 (база) Патрубок впускных коллекторов горловиной вверх, разворот ТКР на 180 градусов. Измененные детали поставляет КрАЗ	Для ЮАР
101		ЯМЗ-238Д-27 27-я комплектация	ЯМЗ-183	ЯМЗ-238ВК5	238Д-1000057 з/ч 238Д-1000067 без КП и СЦ 238Д-1000258	КрАЗ	ЯМЗ-238Д-26 (база) 3-х ручьевого шкив к.в.	Для Пакистана
102		ЯМЗ-238ДЭ-28 28-я комплектация (в герметичном исполнении)	ЯМЗ-183 (с герметичным картером)	ЯМЗ-238ВК7	238ДЭ-1000038	КрАЗ КрАЗ-6322	ЯМЗ-238ДЭ-8 (база) Герметичный картер маховика (238-1002310-Д2), шкив к.в. 3-х ручьевого, правая водяная труба с отверстием по термореле (238-1003290-Д), муфта включения вентилятора (238-1308011-В) с крыльчаткой d=660 мм, кожух вентилятора по ДСП 238БЕ2-1309 с заменой правого нижнего кронштейна, стартер 2562.3708-30 (герметичный).	опытный образец
101		ЯМЗ-238Д-30 30-я комплектация	ЯМЗ-183-10	ЯМЗ-2381-31		КрАЗ см. ЯМЗ-238Д-8	ЯМЗ-238Д-8 (база) КПП с усиленным первичным валом, сцепление	в производстве
103		ЯМЗ-238ДИ основная комплектация 290/1500	---	---	---	ОАО "Автодизель" Дизельные электростанции мощностью 150 кВт	ЯМЗ-238Д-1 (база) Указатель уровня масла 236-1009050-Б с трубкой направляющей 236-1009059-Г, трубка топливная подводящая 236-1104426-Г, установка маховика 7511.1005114-10, головка цилиндров правая 238Б-1003007-А, левая 238Б-1003008-Д, водяной насос повыш. пр-ти: установка перепускных труб 7511.1306005-11, натяжной устройство водяного насоса 236-1307152, шкив к.в. 236-1005061-В (2-х ручьевого), крышка шестерен распределения 236-1002254-Б, Без крыльчатки вентилятора, натяжного устройства с ремнем привода пневмокомпрессора и ЭФУ.	
104	238ДК	ЯМЗ-238ДК основная комплектация 330/2000	МOM с предохранительной муфтой	---	238ДК-1000140 з/ч с MOM 238ДК-1000146	АО "Ростсельмаш" г. Ростов-на-Дону Энергетическое средство "Дон-680"	ЯМЗ-238Д-1 (база) Механизм переднего отбора мощности, кронштейн передней опоры, водяной насос, маховик и картер маховика, привод гидронасосов, крыльчатка вентилятора 630 мм с ременным приводом, подвод и отвод топлива в передней части, патрубок впускных коллекторов горловиной в сторону вентилятора.	Д36 9/9-95ПИ
105		ЯМЗ-238ДК-1 1-я комплектация 290/2000	МOM с предохранительной муфтой	---	238ДК-1000141 з/ч с MOM 238ДК-1000147	АО "Ростсельмаш" г. Ростов-на-Дону Комбайн "Дон-680"	ЯМЗ-238ДК (база) ЖМТ, патрубок соединительный впускных коллекторов фланцем назад, впускной патрубок.	РТД №35 от 11.02.00г. Э56-00
105		ЯМЗ-238ДК-2 2-я комплектация	---	---	238ДК-1000177 з/ч ---	ПО "Гомсельмаш"	ЯМЗ-238БК-2 (база) установка ЖМТ 7511.1013005, ТНВД 806.1111006-50 (как нп 238ДЕ-1 с перерегулировкой), патрубок соединительный 236-1115030-В, патрубок впускной 236НЕ-1115128	РДР №21-711/3 от 28.04.06

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, д.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105		ЯМЗ-238ДК-3 3-я комплектация	МOM ЯМЗ-183 (183.420005-20)	---	238ДК-1000141 з/ч ---	ОАО "Красноярский завод комбайнов" Кормоуборочный комбайн	ЯМЗ-238ДК-1 (база) к.в. 238ДК-1005008-30, установка маховика 7511.1005114, генератор 4058.3771-49, комплектовать деталями 182.1601183, 182.1601198-10, 182.1601199-01	РДР №25-711/3 от 2.05.06
106	238ДЕ	ЯМЗ-238ДЕ-1 1-я комплектация 330/2100	ЯМЗ-183	ЯМЗ-238М5	238ДЕ-1000011 з/ч со сц и КП 238ДЕ-1000017 без сц и КП 238ДЕ-1000187	МАЗ Автомобили МАЗ-533605, 630305, 631705	ЖМТ, муфта включения вентилятора, водяной насос повышенной производительности, кожух вентилятора, поршни, ТНВД, трубопроводы для установки ОНВ, маховик под диафрагменное сцепление и его крепление, крыльчатка вентилятора d=660 мм, шкив к.в. Без генератора, но с деталями его крепления	в производ-стве ЕВРО-1
107		ЯМЗ-238ДЕ-2 2-я комплектация	ЯМЗ-183	ЯМЗ-238ВК7	238ДЕ-1000012	КрАЗ	ЯМЗ-238БЕ-2 (база)	
107		ЯМЗ-238ДЕ-4 4-я комплектация	ЯМЗ-183-40	---	238ДЕ-1000144	МАЗ	ЯМЗ-238ДЕ-5 (база) Масляный картер 238Б-1009010 (доработанный картер в части фланца для маслосаливной трубы), всасывающая труба 238В-1011398-Б4	
108		ЯМЗ-238ДЕ-5 5-я комплектация	ЯМЗ-183-40 с комплектом деталей муфты выключения сцепления	---	238ДЕ-1000145 з/ч со сц и без КП 238ДЕ-1000151	МАЗ	ЯМЗ-238ДЕ-1 (база) Унифицированный картер маховика	Д21 2/2-99ПИ Под КП-202 ЕВРО-1
109		ЯМЗ-238ДЕ-8 8-я комплектация	ЯМЗ-183	ЯМЗ-238М7	238ДЕ-1000038 з/ч со сц и КП 238ДЕ-1000024 без сц и КП 238ДЕ-1000194	МАЗ	ЯМЗ-238ДЕ-1 (база) V-образный ТНВД, блок цилиндров, впускные коллекторы, патрубок соединительный впускных коллекторов, трубки топливные высокого и низкого давления, привод ТНВД, трубка подвода масла к корректору по наддуву.	Д9 5/5-00ПИ ЕВРО-1
109		ЯМЗ-238ДЕ-9 9-я комплектация	ЯМЗ-183	ЯМЗ-238ВМ7 (фланец по ISO)	238ДЕ-1000039 з/ч со сц и КП 238ДЕ-1000025 без сц и КП 238ДЕ-1000195	МАЗ	ЯМЗ-238Д-1 (база) ТНВД 12х14, привод ТНВД, топливоприводы высокого и низкого давления, форсунки, маховик под диафрагменное сцепление	
109		ЯМЗ-238ДЕ-10 10-я комплектация	ЯМЗ-183	ЯМЗ-238ВМ7	238ДЕ-1000040 з/ч ---	МАЗ	ЯМЗ-238ДЕ-1 (база) Шкив к.в. 3-х ручьевого без смещения отв. ГУР, кронштейн передней опоры "Т", крыльчатка d=600 мм Без муфты включения вентилятора, кожуха вентилятора, стартера, но с кронштейном	
109		ЯМЗ-238ДЕ-11 11-я комплектация	ЯМЗ-183	ЯМЗ-239	238ДЕ-1000041 з/ч ---	МАЗ	ЯМЗ-238ДЕ-10 (база)	Д9 5/5-00ПИ ЕВРО-1
110		ЯМЗ-238ДЕ-14 14-я комплектация	---	---	238ДЕ-1000214	МАЗ	ЯМЗ-238ДЕ-10 (база) К.в. 238БЕ-1005008-Б, маховик 7511.1005114	под установку КП "Итон" и сц. китайского пр-ва
111		ЯМЗ-238ДЕ-16 16-я комплектация	ЯМЗ-183-40 с комплектом деталей муфты выключения сцепления	---	238ДЕ-1000167	МАЗ	ЯМЗ-238ДЕ-5 (база) Масляный картер 238Б-1009010 (доработанный картер, Д115-04ПИ), всасывающая труба 238В-1011398-Б4, стартер 2562.3708-30, кронштейны крепления стартера	РДР №38-711/3 от 27.06.06.

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЯМЗ-238ДЕ-19 19-я комплектация (поставляется в тропическом исполнении)	---	---	238ДЕТ-1000219	МАЗ Самосвал МАЗ-551605 (6х4)	ЯМЗ-238ДЕ-1 (база) Картер маховика 7511.1002310-01, к/в 238БЕ-1005008-Б, установка маховика 7511.1005114, ТКР в сборе 7511.1118010 (состоит из К36-30-01 (Чехия) или К36-87-01 или ТКР-100 (НПО "Турботехника") Без стартера, но с деталями крепления	РДР №68-711/3 от 22.09.2006 г. на партию 100 шт.
		ЯМЗ-238ДЕ-20 20-я комплектация (поставляется в тропическом исполнении)	ЯМЗ-183-10	ЯМЗ-2381-02	238ДЕТ-1000050	МАЗ Бортовой МАЗ-631705-222-700 (6х6)	ЯМЗ-238ДЕ-1 (база) ТКР К36-87-01 Без стартера, но с деталями крепления	РДР №78-711/3 от 20.11.2006 г. на партию 135 шт.
111	238ДЕ2	ЯМЗ-238ДЕ2 основная комплектация 330/2100	ЯМЗ-183	ЯМЗ-238М7	---	МАЗ Бортовые автомобили МАЗ-533605-020, 630305-020, 631705-020 Шасси МАЗ-533605-040, 630305-040, 631705-241 Седельные тягачи МАЗ-543205-040, 642205-020, 642505-230 Самосвалы МАЗ-551605-221, 551705-231 Лесовозы МАЗ-543205, 641705-220, 630305-226	ЯМЗ-238ДЕ2-1 (база) Индивидуальные головки цилиндров, водяные трубы, топливопроводы высокого и низкого давления.	Д17-98ПИ Выпущено только ДПП Евро-2
112		ЯМЗ-238ДЕ2-1 1-я комплектация	ЯМЗ-183	ЯМЗ-238М7	238ДЕ2-1000011 з/ч со сц и КП 238ДЕ2-1000017 без сц и КП 238ДЕ2-1000187	МАЗ Автопоезд типа МАЗ-64229	ЯМЗ-238ДЕ-1 (база) Блок цилиндров, ТНВД 12/14, привод ТНВД, поршни и кольца, головки цилиндров, гаситель крутильных колебаний, топливопроводы высокого и низкого давления, форсунки, кронштейн передней опоры 7511.	в производ-стве ЕВРО-2
113		ЯМЗ-238ДЕ2-2 2-я комплектация	ЯМЗ-183	ЯМЗ-238ВК7	238ДЕ2-1000012	ХК "АвтоКрАЗ" Шасси КрАЗ-7133Н4, 7133Н6 Самосвал КрАЗ-7133С4, 7133С6 Тягач КрАЗ-6443	ЯМЗ-238ДЕ2-1 (база) Масляный картер глубокий (без обечайки), указатель уровня масла, патрубков соединительный впускных коллекторов горловиной вверх, ТНВД комплектности КрАЗ, трубка отвода газов, кронштейн электромагнитного клапана, генератор 1702.3771. Без трубы соединительной ОНВ, шпилек ТКР	Д16 3/3-02ПИ ЕВРО-2
114		ЯМЗ-238ДЕ2-3 3-я комплектация	ЯМЗ-183	ЯМЗ-238ВМ7	238ДЕ2-1000013		ЯМЗ-238ДЕ2-1 (база) Без стартера	в производстве
114		ЯМЗ-238ДЕ2-4 4-я комплектация	ЯМЗ-183	ЯМЗ-239	238ДЕ2-1000014	МЗКТ	ЯМЗ-238ДЕ2-1 (база)	
115		ЯМЗ-238ДЕ2-5 5-я комплектация	ЯМЗ-183-40	---	238ДЕ2-1000145	РУП "МАЗ"	ЯМЗ-238ДЕ2-3 (база) Задняя манжета к.в. "Hallite".	в производстве
115		ЯМЗ-238ДЕ2-6 6-я комплектация	ЯМЗ-183	ЯМЗ-238Б3	238ДЕ2-1000036 з/ч 238ДЕ2-1000022 без КП и СЦ 238ДЕ2-1000188	КрАЗ	ЯМЗ-238ДЕ2-2 (база)	в производстве
		ЯМЗ-238ДЕ2-9 9-я комплектация	ЯМЗ-183	ЯМЗ-238ВМ1 (с торцевым отбором мощности)	---	РУП "МАЗ" Крановая установка на шасси МАЗ-630305	ЯМЗ-238ДЕ2-3 (база)	РДР 79-711/3 от 24.11.2005 Изготовление одного опытного образца

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
116		ЯМЗ-238ДЕ2-13 13-я комплектация	---	---	---	ОАО "ПО "Красноярский завод комбайнов" кормоуборочный комбайн "Енисей 334"	ЯМЗ-238ДЕ2-1 (база) Привод компрессора и генератора 236НЕ-1308011-А2, правая водяная труба 238-1003290-В с краником ПС7, генератор 3112.3771. Без электрофакельного устройства, кожуха вентилятора, натяжного устройства с ремнем, корпуса с монжентой и подшипника	Опытные образцы
		ЯМЗ-238ДЕ2-19 19-я комплектация	ЯМЗ-183-10	ЯМЗ-2381-02 (с ходоуменьшит елем)	238ДЕ2-1000049 з/ч ---	РУП "МАЗ"	ЯМЗ-238ДЕ2-3 (база)	
		ЯМЗ-238ДЕ2-20 20-я комплектация	ЯМЗ-183-10	ЯМЗ-239-02	238ДЕ2-1000050 з/ч ---	РУП "МАЗ"	ЯМЗ-238ДЕ2-8 (база)	
		ЯМЗ-238ДЕ2-21 21-я комплектация	ЯМЗ-183-10	ЯМЗ-2381-31	238ДЕ2-1000051 з/ч ---	ХК "АвтоКрАЗ" см. ЯМЗ-238ДЕ2-2	ЯМЗ-238ДЕ2-2 (база) КПП с усиленным первичным валом, сцепление	в производстве
		ЯМЗ-238ДЕ2-23 23-я комплектация (поставляется в тропическом исполнении)	---	---	238ДЕТ-1000223	МАЗ Бортовой МАЗ-650105 (6х4) под установку сцепления MZF 430 и КПП 9JS135A (КНР)	ЯМЗ-238ДЕ2-3 (база) установка привода вентилятора 238БЕТ-1308007-Е, крыльчатка вентилятора ЧР-10716-10 (заготовка 7511.1308012 с доработкой в эксп. цехе)	РДР №83-711/3 от 06.12.2006 г. (согласно письма от РУП "МАЗ" №130- 44/3209 от 23.10.2006)
117		ЯМЗ-7511.10 основная комплектация 400/1900	ЯМЗ-184	ЯМЗ-239	---	МАЗ Автопоезд	ЯМЗ-7511.10-01 (база) Индивидуальные головки цилиндров, водяные трубы, топливопроводы высокого и низкого давления.	Д48-96ПИ Выпущено только ДПП ЕВРО-2
118		ЯМЗ-7511.10-01 1-я комплектация	ЯМЗ-184	ЯМЗ-239	---	МАЗ Автопоезд	ТКР-9, ЖМТ, муфта выключения вентилятора, блок цилиндров, головки цилиндров, водяной насос повышенной производительности, ТНВД 12/14, привод ТНВД, поршни, кольца, гаситель крутильных колебаний, передняя опора, генератор 6582.3701-03 (2 кВт), крыльчатка вентилятора 660 мм., маховик под диафрагменное сцепление с дополнительными метками и его крепление, картер маховика, шкив к.в.	Д49-96ПИ Выпущено только ДПП ЕВРО-2
119		ЯМЗ-7511.10-02 2-я комплектация	ЯМЗ-184	---	ЯМЗ-7511.140-02 со сцепл. з/ч ЯМЗ-7511.146-02	МАЗ	ЯМЗ-7511.10-06 (база) Индивидуальные головки цилиндров, водяные трубы, топливопроводы высокого и низкого давления.	Д36-96ПИ Д-02ПИ ЕВРО-2
120		ЯМЗ-7511.10-06 6-я комплектация	ЯМЗ-184-10 с комплектом деталей муфты выключения сцепления	---	7511.1000140-06 7511.1000175-06 со сцепл. з/ч 7511.1000146-06	МАЗ, МЗКТ Шасси МЗКТ-8021, МЗКТ- 80211	ЯМЗ-7511.10-01 (база)	в производ-стве Под КП-202 ЕВРО-2
121		ЯМЗ-7511.10-08 8-я комплектация	МOM	---	---	ОАО "Универсалмаш" г.Санкт-Петербург Шасси снегоболотоходное ШСГ- 401	ЯМЗ-7511.10-06 (база) Масляный картер глубокий, глубокой частью назад	РТД №62 от 19.05.00г. ЕВРО-2

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, д.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7511.10	ЯМЗ-7511.10-09 9-я комплектация			---	ООО КЗ "Ростсельмаш" Кормоуборочный комбайн нового поколения РСМ-1401	ЯМЗ-7511.10 (база) Маховик (доработанный с 12-ю резьбовыми отверстиями М12 и проточкой d=285 мм), масляный картер ЧР-10424-600, указатель уровня масла 850.1009050, трубка указателя 850.1009059, генератор 4007.3771-41, ремень AVX 13-975La (фирма Rubena), шкив 142.05.00.112 (пр-ва ООО КЗ "Ростсельмаш"), в комплект для сбыта включить рукав 238Ф-1115048, хомут червячный АВА 77-98-С7/12-W1 (2 шт.) Без электромагнитного клапана 1102.3741, свечи факельной, кронштейна 238Ф-1022815, трубки топливной 236-1111614 (от ТНВД к клапану), трубки топливной 238-1022840 (от клапан к свечам), кожуха вентилятора, кронштейнов крепления кожуха, исключить из комплекта фильтр воздушный, 8421.1109010, колец 182.1601183, 182.1601198-10, 182.1601199-01	Опытный образец РДР №24-711/3 от 2.05.06 на 3 дв-ля
122		ЯМЗ-7511.10-10 10-я комплектация	МOM (184.420004)	---	---	ОАО "Северодвинский завод дорожных машин" Снегоочиститель шнекороторный	ЯМЗ-7511.10-06 (база)	РТД №62 от 05.01.01г. Опытные образцы ЕВРО-2
123		ЯМЗ-7511.10-11 11-я комплектация	ЯМЗ-184	ЯМЗ-239	---	ОАО "БЗКТ" г.Брянск Шасси БЗКТ	ЯМЗ-7511.10-02 (база) Картер маховика с проставочным кольцом, маховик с подшипником, указатель уровня масла	РТД №35 от 06.03.01г. ЕВРО-2
124		ЯМЗ-7511.10-12 12-я комплектация	ЯМЗ-184-10	ЯМЗ-239-04	---	УралАЗ дорожный бескапотный автомобиль Урал-63655 (8x4)	ЯМЗ-7511.10 (база) Блок цилиндров 238Н-1002011-Е с обработкой 3-х отверстий на заднем левом торце, патрубок соединительный 236-1115030-Г, патрубок впускной 236НЕ-1115128 с кольцом уплотнительным 236-1109045-А, кронштейн ЭМ клапана ЭФУ 236-1022815 с трубкой 236-1022826-Г, ФТОТ Э658.1117010, водяные трубы байпасная система и термостаты по ДСП-Э658.1303, топливные трубопроводы по месту	Опытный образец
125		ЯМЗ-7511.10-13 13-я комплектация	ЯМЗ-184	ЯМЗ-5Э239	---	УралАЗ	ЯМЗ-7511.10-12 (база) Картер маховика с проставочным кольцом (SAE)	РГИ №46 от 19.03.02г. Сл.записка 712/23-208 от 01.04.02г. Опытные образцы ЕВРО-2
125		ЯМЗ-7511.10-14 14-я комплектация	ЯМЗ-184	ЯМЗ-239		МАЗ	ЯМЗ-7511.10-01 (база) Со стартером	
125		ЯМЗ-7511.10-15 15-я комплектация	ЯМЗ-184	ЯМЗ-239		МАЗ	ЯМЗ-7511.10 (база) Масляный картер глубокий с фланцем для заливки масла	
126		ЯМЗ-7511.10-16 16-я комплектация	ЯМЗ-184	ЯМЗ-2391-01	---	АвтоКрАЗ КрАЗ-7140Н61С6 (8x6)	ЯМЗ-7511.10-02 (база) Масляный картер без обечайки, указатель уровня масла, правый выпускной коллектор, трубка слива топлива с форсунок со штуцером под углом 45° к продольной оси двигателя, муфта включения вентилятора (238НД). Без шпилек крепления турбокомпрессора.	Опытные образцы
127		ЯМЗ-7511.10-17 17-я комплектация	ЯМЗ-184	---	---	МЗКТ-65272	ЯМЗ-7511.10-02 (база) Масляный картер без обечайки, указатель уровня масла.	Опытные образцы
128		ЯМЗ-7511.10-18 18-я комплектация	---	---	---	ООО "ЧТЗ-Уралтрак" ДЭТ-320Б1Р2	ЯМЗ-7511.10-02 (база) Масляный картер без обечайки, указатель уровня масла.	
127		ЯМЗ-7511.10-18 18-я комплектация (со сцеплением)	ЯМЗ-184	---	7511.1000140-18	МЗКТ-65272	ЯМЗ-7511.10-02 (база) Масляный картер без обечайки, указатель уровня масла.	Взамен 7511.10-17

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
129		ЯМЗ-7511.10-20 20-я комплектация (в тропическом исполнении)	---	---	75117.1000175-20	РУП "МАЗ"	ЯМЗ-7511.10-20 (база) - тропический вариант согласно ДПП-75117.10-20 8-ми лопастный вентилятор, стартер 2501.3708-21 (в общепромышленном исполнении).	В тропическом исполнении, под сцепление MFZ-430 и КПП ZF16S151
130		ЯМЗ-7511.10-22 22-я комплектация	ЯМЗ-184	ЯМЗ-239	---	ОАО "АЗ "Урал" Седельный тягач Урал-6464	7511.10 (база) Блок цилиндров 238Н-1002011-Е с обработкой трех отверстий на заднем левом торце (изв. Д58-03ПИ), патрубок соединительный 236-1115030-Г и патрубок впускной 236НЕ-1115128 с кольцом уплотнительным 236-1109045-А, кронштейн эл.магн.клапана ЭФУ 236-1022815 с трубкой 236-1022826-Г, указатель уровня масла 236-1009050-Б с трубкой направляющей 236-1009059-Г	ЕВРО-2 Опытный образец Распоряжение №46-711/3 от 27.06.05 на 1 дв-ль (срок изг-ия 07.2005)
		ЯМЗ-7511.10-23 23-я комплектация	---	---	---	МЗКТ	ЯМЗ-7511.10-02 (база)	
		ЯМЗ-7511.10-26 26-я комплектация	ЯМЗ-184	---	7511.1000010-26 з/ч	МЗКТ	ЯМЗ-7511.10-23 (база)	
117		ЯМЗ-7511.10-27 27-я комплектация	ЯМЗ-184	ЯМЗ-239-02	---	МАЗ	ЯМЗ-7511.10 (база)	
130	7512.10	ЯМЗ-7512.10 основная комплектация 360/1900	ЯМЗ-184	ЯМЗ-239	---	Автомобили КраЗ	ЯМЗ-7511.10-01 (база) Картер масляный глубокий с обечайкой, указатель уровня масла, патрубок соединительный впускных коллекторов горловиной вверх с впускным патрубком, ТНВД в комплектности КраЗ. Без трубы соединительной ОНВ и шпилек ТКР	не выпускалась ЕВРО-2
131		ЯМЗ-7512.10-01 1-я комплектация	---	---	---	ЗАО "Петербургский тракторный завод", ООО ПСК "Омскдизель" Трактор "Кировец"	ЯМЗ-7511.10-06 (база) Маховик (238НБ), масляный картер (238НБ), генератор 5702.3701-30. Без кожуха вентилятора	РТД №108 от 10.08.00г. Опытные образцы ЕВРО-2
132		ЯМЗ-7512.10-02 2-я комплектация	ЯМЗ-184 с комплектом монтажн. частей	---	7512.1000140-02 со сцепл. з/ч 7512.1000146-02	МЗКТ Самосвал МЗКТ-65151	ЯМЗ-7511.10-06 (база)	Д75 2/2-01ПИ ЕВРО-2
133		ЯМЗ-7512.10-03 2-я комплектация	ЯМЗ-184 с картером сцепления и детальными выключения сцепления	---	---	ОАО "Костромской судомеханический завод" Картер типа КС-110	ЯМЗ-7511.10-06 (база) Указатель уровня масла. Без натяжного устройства.	РГИ №5 от 16.01.02г. ЕВРО-2
134		ЯМЗ-7512.10-04 2-я комплектация	---	---	---	ООО "Завод мощных тракторов" г.Челябинск Бульдозерорыхлительный агрегат типа ДЭТ-350Б1Р2	ЯМЗ-7511.10-06 (база) Масляный картер глубокий с обечайкой, указатель уровня масла	РГИ №51 от 29.03.02г. Опытный образец ЕВРО-2
135		ЯМЗ-7512.10-05 5-я комплектация	---	---	7512.1000175-05	ПО "Гомсельмаш" Энергетическое средство КВК-800 "Полесье"	ЯМЗ-7511.10-06 (база) Масляный картер глубокой частью назад, указатель уровня масла Без шкива к.в.	РГИ №52 от 01.04.02г. ЕВРО-2 Распоряжение №37-711/3 от 17.05.2005
136	7513.10	ЯМЗ-7513.10 основная комплектация 420/1900	ЯМЗ-184-10	---	7513.1000140 со сцепл. з/ч 7513.1000146	МАЗ Автопоезд	ЯМЗ-7511.10-06 (база)	Д48 3/3-01ПИ ЕВРО-2

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	7514.10	ЯМЗ-7513.10-01 1-я комплектация	ЯМЗ-184	ЯМЗ-239		ПРУП "МЗКТ"	ЯМЗ-7511.10-06 (база)	
138		ЯМЗ-7514.10 основная комплектация 360/1500	---	---	7514.1000175 3/4 7514.1000186	ОАО "Электроагрегат" Дизель-электростанции 200 кВт	ЯМЗ-7511.10-06 (база)	--- ЕВРО-2
139		ЯМЗ-7514.10-01 основная комплектация 360/1500	---	---		ОАО "Автодизель" Дизель-электростанции 200 кВт "Барнаултрансмаш"	ЯМЗ-7511.10-02 (база)	--- ЕВРО-2

Перечень модификаций и комплектаций двигателей ЯМЗ-240

1	240	ЯМЗ-240НМ2-1 1-ая комплектация	---	---	240НМ2-1000176	РУПП "БелАЗ"	ЯМЗ-240НМ2 (база) Маховик 240-1005115-В (Д47-04ПИ с новыми присоединительными размерами по стандарту SAE J620d под упругую муфту "Cummins")	
2		ЯМЗ-240НМ2-2 2-ая комплектация	---	---	240НМ2-1000177	РУПП "БелАЗ"	ЯМЗ-240НМ2-1 (база) Без стартера и деталей его крепления	РДР №23-711/3 от 2.05.06

Перечень модификаций и комплектаций двигателей ЯМЗ-840, 850

1	840-850	ЯМЗ-845.10 основная комплектация	---	---	---		ЯМЗ-8502.10 (база) Поршни 847.1004015, маховик 840.1005115-11, фильтр очистки масла по ДСП-840.1012-04, кожух вентилятора по ДСП-845.1309, компрессор по ДСП-8401.3509-01, дополнительный два сапуна (ТМЗ) на крышках головки 6-го и 12-го цилиндров, ТНВД 185.1111, форсунки 182.1112, турбокомпрессоры К36-87, генератор 6582.3701. Без теплообменника трансмиссии (взамен установить трубу подводящую левого блока, патрубков подводящий левого блока, патрубков водяного насоса отводящий)	Опытный образец Технические требования ТТ 03.008-03
2		ЯМЗ-38401.10-09 основная комплектация 800 л.с.	---	---	Опытный образец	ОАО "Витязь" г. Ишимбай гус.транспортёр	ЯМЗ-8401.10-24 (база) Картер маховика 840.1002310-60, поршни 847.1004015, шестерня 840.1005030-01 (цементированная, шлифованная), тепловые экраны по ДСП-8502.1008, картер масляная Э840.1009010-10 (с фланцами под установку электрических подогревателей масла), топливный фильтр 850.1117010 форсунки 182-10, ТНВД 2Э185-50, ТКР 122.1118010-03,-04. Без заслонки аварийного останова 8401.1003230,	Опытный образец Технические требования ТТ 03.018-04
2		ЯМЗ-38401.10-17 основная комплектация 560/1900	---	---	---	ОАО "Люденовотепловоз" г. Люденово	ЯМЗ-8401.10-24 (база) Картер маховика 840.1002310-60, ФТОМ по ДСП-850.1012, маслорадиатор по ДСП 8401.1013, привод останова 8401.1108005-10, привод управления регулятором 840.1108002 отсутствует, топливный фильтр 850.1117010, без пневмокомпрессора при этом труба водяная задняя левая 850.1303109, заглушка на ОНВ, картере маховика на люк под компрессор, датчик тахометра отсутствует, корпус заднего подшипника 850.1029175, шкив коленчатого вала Э8401.1005061-07, маховик Э8401.1005115-07, труба водяная передняя правая 840.1303104-07, переходник Э8401.1002432-07, в ЗИП проставка датчика оборотов - Э8401.3813900-07, муфта привода датчика - Э8401.3813902-07.	Опытный образец Технические требования ТТ 03.018-04

№п/п	Группа двигателей	Модель двигателя (силового агрегата), комплектация, мощность, л.с., частота вращения, мин-1	Сцепление	Коробка передач	Комплекты для сбыта	Основные потребители, изделия	Основные конструктивные отличия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3		ЯМЗ-8505.10 основная комплектация 560/1900	ЯМЗ-187 (КОМ ЯМЗ-8505.4202010)	---	---	ОАО "Компрессорный завод" г. Краснодар	ЯМЗ-8504.10 (база) Маховик 8502.1005115	Опытный образец
4		ЯМЗ-Э856.10 основная комплектация 650 л.с.	---	---	---	ОАО "Промтрактор" г. Чебоксары гус.трактор Т40.01	ЯМЗ-850.10 (база) Поршни 847.1004015, шестерня 840.1005030-01 (цементированная, шлифованная), ТНВД модели 185-10, комплект форсунок 181-11, ТКР 122.1118010-03,04, патрубок отводящий вод.насоса нижний 845.1303162, труба подводящая левого блока 845.1303167, патрубок подводящий левого блока 845.1303320 Без радиатора водомасляной трансмиссии по ДСП-850.1714.	Технические требования ТТ 03.025-05 от 26.04.